

tel. 0048 32 232 26 60
www.mandam.com.pl

mandam.official 

mandam.official 


mandam.official 

PRODUCENT:
MANDAM SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE,
UL. TORUŃSKA 14



ORIGINAL
SPARE
PARTS

 mandam 2023 / 1




2023/1

CATALOG/KATALOG





1991+



50+





150+



3700 T



3500+



ПАТЕНТЫ



ЭКСПОРТ

КУЛЬТИВАТОРЫ

KUS	8
TOP	10
SPEC HD	12
RHINO	16
SUPER	18
FRONT	20

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

MGX	24
MG	26
MGP	28
MGVS	30
GROT	32

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

TAL-C	38
TAL-K	40
TAL-R	42
GAL-E	44
GAL-C	46
GAL-S	50
GAL-M	52
GAL-K	54
GAL-K HD	58
SAL	62
BTH	66
WN / WN TANDEM	68
WN TANDEM HD	70

ПЛУГИ

FEN	74
ORKAN	76

ВЫРАЩИВАНИЕ И ПОСЕВ

MWC / MWW	80
MCB / MCW	82
STAR	86
BEST	88
FLEX	90
СЕЯЛКИ	92

ЛУГА И ОРУДИЯ ТРУДА

EKO-WIR	96
HYBRO	98
EKO-FINGER	100
MBS	102
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ	104

ОПЦИИ МАШИНЫ

ОПЦИИ МАШИНЫ	109
ROLLER WEIGHTS	118


Перед размещением заказа, пожалуйста, проверьте действительность прайс-листа. Представленное ценовое предложение действительно для заказов, размещенных с 1.01.2023. Производитель оставляет за собой право изменять цены, конструкцию, комплектацию, технические параметры и другие физические характеристики машин. Машины, показанные на снимках, могут отличаться от стандартной версии.





КУЛЬТИВАТОРЫ







KUS




		М			ШТ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	625	\$5 850
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	835	\$8 290
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	756	\$6 995
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	932	\$9 000
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	809	\$7 895
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1196	\$10 540
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1197	\$11 910
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1622	\$16 955
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1552	\$12 900
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1934	\$17 845
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1794	\$16 880
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1953	\$20 110
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	\$20 995
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	\$26 930

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Бордюрные диски (набор)				\$675		
Сцепная планка				\$180		
Внутренняя пружина (набор)	\$175	\$210	\$280	\$350	\$420	\$505
Трубчатый каток d=540мм	\$1 470	\$1 630	\$1 760	\$3 255	\$3 545	\$3 925
Трубчатый каток d=620мм	\$1 650	\$1 830	\$2 085	\$3 700	\$4 135	\$4 510
Тандем каток d=540мм + d=400мм	\$3 240	\$3 730	\$4 055	\$6 160	\$6 975	\$8 180
T-образный каток d=600мм	\$2 365	\$2 735	\$3 085	\$4 305	\$5 190	\$6 065
V-образный каток d=600мм	\$2 120	\$2 440	\$2 745	\$3 985	\$4 760	\$5 470
V-образный каток с лопастями d=600мм	\$2 245	\$2 585	\$2 910	\$4 205	\$5 020	\$5 745
C-образный каток тандем d=600мм	\$2 520	\$2 915	\$3 295	\$4 575	\$5 525	\$6 455
C-ring roller tandem d=600 mm	\$3 020	\$3 485	\$3 945	\$5 495	\$6 625	\$7 740
C-образный каток тандем HD d=600мм	\$3 175	\$3 750	\$4 330	\$5 775	\$6 925	\$8 085
Пружинный d=560мм	\$4 525	\$5 330	\$6 115	\$8 310	\$9 905	\$11 560
Пакер каток d=600мм	\$2 810	\$3 245	\$3 655	\$5 355	\$6 195	\$7 235
Резиновый каток d=500мм	\$5 280	\$6 160	\$7 010	\$9 840	\$11 575	\$13 515
Дисковый каток d=600мм	\$4 545	\$5 310	\$6 075	\$8 410	\$9 940	\$11 590
Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)	\$930	\$1 040	\$1 155	\$2 185	\$2 405	\$2 645
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 110	\$1 245	\$1 390	\$2 485	\$2 770	\$3 090
Светодиодные фонари				\$710		
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки		\$1 745			\$3 500	

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высевы семян - **страница 90**
 Описания опций и фотографии - **страница 106-113**
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ЗАЩИТА ОТ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ (TOP-B)


V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК С ЛОПАСТЯМИ Д=600ММ (ОПЦИЯ)

ЗАЗОР ПОД РАМОЙ 800 ММ

РЕГУЛИРОВКА ДИАПАЗОНА ГРАНИЧНЫХ ДИСКОВ

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУПИЦЫ

TOP 3,0




Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

#	TOP	М	ШТ	ШТ	КМ**	КГ	ЦЕНА
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	\$9 245
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	\$9 915
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	\$10 470
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	\$11 195
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	\$17 645
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	\$19 535
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	\$22 150
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	\$25 315
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	\$13 065
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	\$13 900
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	\$14 985
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	\$16 635
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	\$25 115
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	\$27 475
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	\$26 200
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	\$57 140



* машина со встроенным шасси ** минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 10-12 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,50/9	2,50/11	3,00/10	3,00/13	4,00/13	4,00/17	4,80/16	4,80/22	6,00/20
Долото H	\$410	\$500	\$455	\$595	\$595	\$775	\$725	\$1 000	\$910
Обратимые долото 40 мм (комплект)	\$535	\$650	\$595	\$775	\$775	\$1 005	\$950	\$1 305	\$1 185
Транспортное шасси	\$10 615								Стандарт
Транспортное шасси с заторможенной осью	\$12 175								\$1 515
Дисковая секция с резиновой подвеской	\$525	\$525	\$625	\$625	\$835	\$835	\$1 000	\$1 000	\$1 255
Трубчатый каток d=540мм	\$1 630	\$1 630	\$1 760	\$1 760	\$3 255	\$3 255	\$3 545	\$3 545	\$4 025
Трубчатый каток d=620мм	\$1 830	\$1 830	\$2 085	\$2 085	\$3 700	\$3 700	\$4 135	\$4 135	\$4 700
Тандем каток d=540мм + d=400мм	\$3 730	\$3 730	\$4 055	\$4 055	\$6 160	\$6 160	\$6 975	\$6 975	\$8 690
T-образный каток d=600мм	\$2 735	\$2 735	\$3 085	\$3 085	\$4 305	\$4 305	\$5 190	\$5 190	\$6 450
V-образный каток d=600мм	\$2 440	\$2 440	\$2 745	\$2 745	\$3 985	\$3 985	\$4 760	\$4 760	\$5 775
V-образный каток с лопастями d=600мм	\$2 585	\$2 585	\$2 910	\$2 910	\$4 205	\$4 205	\$5 020	\$5 020	\$6 115
C-образный каток d=600мм	\$2 915	\$2 915	\$3 295	\$3 295	\$4 575	\$4 575	\$5 525	\$5 525	\$6 875
C-образный каток тандем d=600мм	\$3 485	\$3 485	\$3 945	\$3 945	\$5 495	\$5 495	\$6 625	\$6 625	\$8 235
C-образный каток тандем HD d=600мм	\$3 750	\$3 750	\$4 330	\$4 330	\$5 775	\$5 775	\$6 925	\$6 925	\$8 660
Пружинный d=560мм	\$5 330	\$5 330	\$6 115	\$6 115	\$8 310	\$8 310	\$9 905	\$9 905	\$12 360
Пакер каток d=600мм	\$3 245	\$3 245	\$3 655	\$3 655	\$5 355	\$5 355	\$6 195	\$6 195	\$7 695
Резиновый каток d=500мм	\$6 160	\$6 160	\$7 010	\$7 010	\$9 840	\$9 840	\$11 575	\$11 575	\$14 415
Дисковый каток d=600мм	\$5 310	\$5 310	\$6 075	\$6 075	\$8 410	\$8 410	\$9 940	\$9 940	\$12 390
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 245	\$1 245	\$1 390	\$1 390	\$2 485	\$2 485	\$2 770	\$2 770	\$3 250
Светодиодные фонари	\$710								
Светодиодные фонари для транспортного шасси	\$1 170								
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки	\$1 745							\$3 500	

Сейлки и кронштейны для высевы семян - [страница 90](#)
 Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl









#	SPEC HD							
		М	ШТ	ШТ	КМ**	КГ	ЦЕНА	
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110	1319	\$14 075
6800	SPEC HD 3,00	3,00	-	10	8	130	1505	\$16 890
6805	SPEC HD 4,00 Н	4,00	+	13	10	180	2520	\$29 765
6820	SPEC HD 4,80 Н*	4,80	+	16	12	220	3365	\$52 605

* машина со встроенным шасси ** минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 10-12 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,50	3,00	4,00	4,80
Транспортное шасси		10 015 €		стандарт
Транспортное шасси с заторможенной осью		11 485 €		1 425 €
Долото Н	340 €	430 €	555 €	690 €
Долото DX	640 €	800 €	1 045 €	1 285 €
Долото DHD	1 095 €	1 365 €	1 775 €	2 185 €
Обратимые долото 40 мм (комплект)	865 €	1 075 €	1 400 €	1 720 €
Дисковая секция с резиновой подвеской	495 €	590 €	790 €	945 €
Трубчатый каток д=540мм	1 540 €	1 660 €	3 070 €	3 005 €
Трубчатый каток д=620мм	1 725 €	1 965 €	3 490 €	3 365 €
Тандем каток д=540мм + д=400мм	3 520 €	3 825 €	5 810 €	6 810 €
Т-образный каток д=600мм	2 580 €	2 910 €	4 060 €	4 980 €
V-образный каток д=600мм	2 300 €	2 590 €	3 760 €	4 450 €
V-образный каток с лопастями д=600мм	2 440 €	2 745 €	3 965 €	4 720 €
С-образный каток д=600мм	2 750 €	3 110 €	4 315 €	5 315 €
С-образный каток тандем д=600мм	3 290 €	3 720 €	5 185 €	6 360 €
С-образный каток тандем HD д=600мм	3 540 €	4 085 €	5 395 €	6 535 €
Пружинный д=560мм	5 030 €	5 770 €	7 840 €	9 675 €
Пакер каток д=600мм	3 060 €	3 450 €	5 050 €	5 915 €
Резиновый каток д=500мм	5 810 €	6 615 €	9 285 €	11 205 €
Дисковый каток д=600мм	5 010 €	5 730 €	7 935 €	9 660 €
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	1 175 €	1 310 €	2 345 €	2 285 €
Светодиодные фонари		670 €		
Светодиодные фонари для транспортного шасси			1 105 €	
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки		1 645 €	3 300 €	стандарт

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высевы семян - **страница 90**
 Описания опций и фотографии - **страница 106-113**
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



4 БАНКИ ЗУБЬЕВ


ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУПИЦЫ


С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ Д=600ММ (ОПЦИЯ)



#	RHINO							
		М		ШТ	ШТ	КМ**	КГ	ЦЕНА
6450	RHINO 4,0 H	4,00	+	15	10	240	6398	\$62 505
6455	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	320	6829	\$93 450

** минимальная потребляемая мощность для работы на глубине 10-12 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		4,00	6,00
Долото Н		\$685	\$955
Долото DX		\$1 275	\$1 785
Долото DHD		\$2 175	\$3 040
Обратимые долото 40 мм (комплект)		\$1 705	\$2 390
Трубчатый каток д=620мм		\$3 295	\$4 165
Т-образный каток д=600мм		\$4 395	\$6 170
V-образный каток д=600мм		\$3 945	\$5 490
V-образный каток с лопастями д=600мм		\$4 185	\$5 820
С-образный каток д=600мм		\$4 690	\$6 590
С-образный каток тандем д=600мм		\$5 630	\$7 880
С-образный каток тандем HD д=600мм		\$6 115	\$8 660
Пружинный д=560мм		\$9 045	\$12 240
Пакер каток д=600мм		\$5 620	\$7 310
Резиновый каток д=500мм		\$10 565	\$14 025
Дисковый каток д=600мм		\$8 410	\$12 390
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)		\$2 210	\$2 775
Светодиодные фонари			\$710



Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА (HBS)

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Д=600ММ (ОПЦИЯ)

4 БАНКИ ЗУБЬЕВ РАЗМЕРОМ 70 X 12 ММ С СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПОЙ 180 ММ

SUPER 6,0 H




#	SUPER						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
2125	SUPER 3,0	3,00	-	21	80	735	\$11 890
2130	SUPER 4,0 H	4,00	+	26	100	1556	\$17 640
2135	SUPER 5,0 H	5,00	+	33	120	1730	\$22 055
2140	SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1972	\$26 465

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	4,00	5,00	6,00
Стрельчатая лапа 200 мм	\$90	\$110	\$150	\$165
Долото All X (комплект)	\$1 300	\$1 610	\$2 040	\$2 290
Трубчатый каток д=540мм	\$1 760	\$3 255	\$3 730	\$3 845
Трубчатый каток д=620мм	\$2 085	\$3 700	\$4 260	\$4 760
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$4 055	\$6 160	\$7 880	\$9 060
Т-образный каток д=600мм	\$3 085	\$4 305	\$5 530	\$6 590
V-образный каток д=600мм	\$2 745	\$3 985	\$5 000	\$5 920
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 910	\$4 205	\$5 260	\$6 280
С-образный каток д=600мм	\$3 295	\$4 575	\$5 880	\$7 040
Резиновый каток д=500мм	\$7 010	\$9 840	\$12 690	\$14 610
Дисковый каток д=600мм	\$6 075	\$8 410	\$10 835	\$12 390
Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)	\$1 155	\$2 185	\$2 545	\$2 705
Светодиодные фонари			\$710	

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

FRONT



ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА (HBS)

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

4 БАНКИ ЗУБЬЕВ РАЗМЕРОМ 70 X 12 ММ
С СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПОЙ 180 ММ

FRONT



#	FRONT						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
4750	FRONT 3,0	3,00	-	11	70	685	\$6 065
4755	FRONT 3,5	3,50	-	12	80	700	\$7 075
4760	FRONT 4,0	4,00	-	13	110	1000	\$8 085
4765	FRONT 4,0 H	4,00	+	13	110	1195	\$10 095
4770	FRONT 4,5 H	4,50	+	15	120	1280	\$11 365
4775	FRONT 5,0 H	5,00	+	17	130	1370	\$12 625
4780	FRONT 6,0 H	6,00	+	21	150	1445	\$15 145



FRONT





ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ






V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК
Д=600ММ (ОПЦИЯ)

РОЛИКОВЫЙ КРОНШТЕЙН
НА БОЛТАХ (ОПЦИЯ)

РЕГУЛИРУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ

X-TINE ЗУБЕЦ СО СМЕННЫМ
ЛЕЗВИЕМ ДЛЯ ГОЛЕНИ (ОПЦИЯ)

MGX




СЛИВАЙТЕ ГРУЗ С ПОМОЩЬЮ ЦЕПОЧКИ

#	MGX						
		М	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА***	
4800	MGX 2200 (FRAME ONLY)*	0,75-2,20	-	2/3	120	310	\$2 355
4810	MGX 3000 (FRAME ONLY)*	1,80-3,00	-	4/5	180	360	\$3 195

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	MGX 2200	MGX 3000
Стандартный зубец с Лапой 190 мм		\$1 375
X-tipe зубец с рамным кронштейном с Лапой 190 мм (штука)		\$1 730
Узкая лапа 105 мм (штука)		стандарт
Узкая лапа закаленная 105 мм (штука)		\$105
Широкая лапа закаленная 190 мм (штука)		\$125
Широкая лапа закаленная 190 мм с карбидом(штука)		\$210
Ножная лапа (штука)		\$280
Трубчатый каток д=540мм**	\$2 095	\$2 390
Трубчатый каток д=620мм**	\$2 200	\$2 635
Т-образный каток д=600мм**	\$2 925	\$3 850
V-образный каток д=600мм**	\$2 900	\$3 560
V-образный каток с лопастями д=600мм**	\$2 985	\$3 730
С-образный каток д=600мм**	\$3 235	\$4 215
Сливайте груз с помощью цепочки (штука)		\$85
Светодиодные фонари		\$710

** в стоимость входит каток и роликовые рычаги с кронштейнами *** только рама, без зубьев




*как собрать глубокорыхлитель MGX:

1. Выберите ширину рамы / расстояние между зубьями
2. Выберите количество и тип зубьев (стандартные или X)
3. Выберите тип лапы
4. выберите ролик или другие опции

Внимание! В базовую цену не входит каток.
Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ЗУБЕЦ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ С ЗАЩИТОЙ ОТ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ

ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Д=540ММ (ОПЦИЯ)

ШИРОКАЯ ЛАПА 190 ММ (ШТУКА)

MG3 1800 С КАТКОМ




#	MG	M		ШТ		КМ		КГ		ЦЕНА
		М	ШТ	КМ	КГ					
2545	MG 1 1000	1,00	-	1	60	272	\$3 110			
2500	MG 2 1500	1,50	-	2	80	463	\$4 410			
2535	MG 2 1600	1,60	-	2	80	416	\$4 430			
2505	MG 2 1800	1,80	-	2	80	470	\$4 465			
2510	MG 2 2000	2,00	-	2	80	442	\$4 705			
2515	MG 2 2200	2,20	-	2	80	495	\$4 745			
2520	MG 3 1800	1,80	-	3	120	585	\$5 550			
2525	MG 3 2000	2,00	-	3	120	595	\$5 635			
2530	MG 4 3000	3,00	-	4	160	775	\$7 290			
2540	MG 5 3000	3,00	-	5	200	870	\$8 240			

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20	3,00
Сливайте груз с помощью цепочки (штука)				\$85			
X-tine зубец с Лапой 190 мм (штука)				\$595			
Узкая лапа 105 мм (штука)				стандарт			
Узкая лапа закаленная 105 мм (штука)				\$105			
Широкая лапа закаленная 190 мм (штука)				\$125			
Ножная лапа (штука)				\$280			
Трубчатый каток d=540мм *		\$1 840	\$1 920	\$1 975	\$2 005	\$2 080	\$2 355
Трубчатый каток d=620мм *		\$1 975	\$2 020	\$2 060	\$2 120	\$2 135	\$2 570
Т-образный каток d=600мм *		\$2 790	\$2 830	\$2 880	\$2 950	\$3 000	\$3 715
V-образный каток d=600мм *		\$2 670	\$2 685	\$2 730	\$2 790	\$2 815	\$3 440
V-образный каток с лопастями d=600мм *		\$2 710	\$2 730	\$2 770	\$2 830	\$2 850	\$3 520
С-образный каток d=600мм *		\$2 910	\$2 970	\$3 025	\$3 055	\$3 100	\$3 875
Светодиодные фонари				\$710			

*профили катка в комплекте

Внимание! Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - страница 106-113
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО СЕЯЛКИ

РЕВЕРСИВНЫЕ ДОЛОВО

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРЮКИ СЕЯЛКИ (ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МГРН)

MGP6 3000



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЯГОВАЯ ТЯГА С КРЮКАМИ (MGRH)



МЕХАНИЧЕСКОЕ ТЯГОВОЕ ЗВЕНО С КРЮКАМИ (MGRH)

#	MGP						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
6100	MGR6 3000	3,00	-	6	190	995	\$10 040
6110	MGR8 4000	4,00	-	8	250	1210	\$12 470
6105	MGRH6 3000	3,00	-	6	190	1024	\$11 865
6115	MGRH8 4000	4,00	-	8	250	1315	\$14 785
6130	MGRH10 6000	6,00	-	10	300	2160	\$23 155
6120	MGRH12 6000	6,00	-	12	360	2225	\$25 125

Стандартное заднее сцепление: расстояние cat.II / крючок cat.II

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Опорные колеса 10/80-12" (набор)	\$2 025
Светодиодные фонари	\$710
Реверсивные приварные долото	\$85
Боковое зубило со специальным зубом	\$210
Задняя муфта: интервал cat.II / крючок cat.III	\$955
Задняя муфта: интервал cat.III / крючок cat.III	\$915



УЗЕЛ СМЕЩЕННОГО ДОЛОТА

Внимание! Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - страница 106-113
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



V-ОБРАЗНАЯ РАМА

ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА (ОПЦИЯ)

MGVS



#	MGVS						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
6135	MGVS6 3000	3,00	+	6	190	2060	\$20 340

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Опорные колеса 10/80-12" (набор)	\$2 025
Светодиодные фонари	\$710
Реверсивные приварные долото	\$85
Боковое зубило со специальным зубом	\$210

Внимание! Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.



ШКАЛА РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ

БОКОВОЙ КАТОК Д=560ММ

РЕГУЛИРУЕМОЕ
РАССТОЯНИЕ

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЛИКОВЫЕ
ПОДШИПНИКИ

ТАНДЕМ КАТОК Д=560ММ

АГРЕССИВНЫЙ ЗУБЕЦ С
РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЛОПАСТЯМИ КРЫЛА

GROT 3,0/7 NS







#	GROT						
		М	ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	\$20 000
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	\$22 710
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	\$25 600

#	GROT-NS						
		М	ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2560	\$23 560
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2877	\$30 065
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175	\$32 820

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Реверсивные приварные долото		\$50
Боковые катки d=560мм (слева и справа)		\$2 350
Светодиодные фонари		\$710



Внимание! Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.


Описания опций и фотографии - страница 106-113
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ





ЛИСТОВАЯ ПРУЖИНА
100X13 ММ

УГОЛ НАКЛОНА
ДИСКА 20/12 ГР.

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК
С ЛОПАСТЯМИ
Д=600ММ (ОПЦИЯ)

БОКОВОЙ ЭКРАН НА
ЛИСТОВОЙ ПРУЖИНЕ

ЭКРАН СО СРЕДНИМ
ЗУБЦОМ (ЕА) - (ОПЦИЯ)

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТУПИЦЫ

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Д=560ММ

TAL-C 3,0




#	TAL-C									
		М		ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА	
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	д=560	80	1073	\$13 310
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	д=560	100	1260	\$14 945
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	д=560	120	1385	\$18 905
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	д=560	140	1595	\$21 825
2260	TAL-C 4,0 Н	4,00	+	100x13	32	1030	д=560	160	2100	\$26 925
2285	TAL-C 4,5 Н	4,50	+	100x13	36	1030	д=560	170	2260	\$29 355
2265	TAL-C 5,0 Н	5,00	+	100x13	40	1030	д=560	180	2434	\$31 485
2270	TAL-C 6,0 Н	6,00	+	100x13	48	1030	д=560	200	2658	\$36 355

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 Н	4,5 Н	5,0 Н	6,0 Н	
Транспортное шасси	\$5 355								
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$670	\$815	\$965	\$1 115	\$1 260	\$1 410	\$1 705	\$1 800	
Каменные защитные ограждения (набор)	\$755	\$905	\$1 055	\$1 205	\$1 350	\$1 505	\$1 800	\$1 800	
Трубчатый каток д=540мм	\$1 630	\$1 760	\$1 860	\$2 940	\$3 020	\$3 260	\$3 525	\$3 525	
Трубчатый каток д=620мм	\$1 830	\$2 085	\$2 145	\$3 295	\$3 380	\$3 655	\$4 165	\$4 165	
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$3 730	\$4 055	\$4 750	\$6 475	\$6 725	\$7 455	\$8 105	\$8 105	
Т-образный каток д=600мм	\$2 735	\$3 085	\$3 600	\$4 395	\$5 100	\$5 470	\$6 170	\$6 170	
V-образный каток д=600мм	\$2 440	\$2 745	\$3 200	\$3 945	\$4 560	\$4 875	\$5 490	\$5 490	
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 585	\$2 910	\$3 940	\$4 185	\$4 835	\$5 180	\$5 820	\$5 820	
С-образный каток д=600мм	\$2 915	\$3 295	\$3 850	\$4 690	\$5 435	\$5 830	\$6 590	\$6 590	
С-образный каток тандем д=600мм	\$3 485	\$3 945	\$4 605	\$5 630	\$6 510	\$6 975	\$7 880	\$7 880	
С-образный каток тандем HD д=600мм	\$3 750	\$4 330	\$5 050	\$6 090	\$6 855	\$7 505	\$8 660	\$8 660	
Пружинный д=560мм	\$5 330	\$6 115	\$7 130	\$9 045	\$9 450	\$10 655	\$12 240	\$12 240	
Пакер каток д=600мм	\$3 245	\$3 655	\$4 260	\$5 620	\$5 835	\$6 485	\$7 310	\$7 310	
Резиновый каток д=500мм	\$6 160	\$7 010	\$8 180	\$10 565	\$11 005	\$12 325	\$14 025	\$14 025	
Дисковый каток д=600мм	\$5 120	\$6 075	\$7 080	\$9 090	\$9 470	\$10 620	\$12 140	\$12 140	
Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)	\$1 040	\$1 155	\$1 245	\$1 860	\$1 970	\$2 085	\$2 300	\$2 300	
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 245	\$1 390	\$1 530	\$2 210	\$2 355	\$2 495	\$2 775	\$2 775	
Средний сплошной экран (ES)	\$295	\$325	\$430	\$535	\$560	\$595	\$645	\$645	
Экран со средним зубцом (EA)	\$560	\$675	\$830	\$935	\$1 030	\$1 130	\$1 345	\$1 345	
Опорные колеса 10/80-12" (набор)							\$3 245		
Светодиодные фонари					\$710		\$1 030		
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки					\$1 745		\$3 500		

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сейлки и кронштейны для высевы семян - [страница 90](#)
 Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	TAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5310	TAL-K 4,0 Н	4,00	+	100x13	32	1030	д=560	150	3521	\$40 960
5315	TAL-K 5,0 Н	5,00	+	100x13	40	1030	д=560	180	3756	\$47 100
5300	TAL-K 6,0 Н	6,00	+	100x13	48	1030	д=560	200	4158	\$54 225
5305	TAL-K 8,0 Н	8,00	+	100x13	64	930	д=560	220	5366	\$98 910
5320	TAL-K 10,0 Н	10,00	+	100x13	80	930	д=560	380	7720	\$108 815
5325	TAL-K 12,0 Н	12,00	+	100x13	96	930	д=560	420	8220	\$119 145

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н	8,0 Н	10,0 Н	12,0 Н
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$1 115	\$1 410	\$1 705	\$2 300	\$2 820	\$3 410
Каменные защитные ограждения (набор)	\$1 205	\$1 505	\$1 800	\$2 405	\$3 005	\$3 610
Трубчатый каток д=540мм	\$2 940	\$3 260	\$3 525	\$5 880	\$6 525	\$7 050
Трубчатый каток д=620мм	\$3 295	\$3 655	\$4 165	\$6 590	\$7 310	\$8 330
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$6 475	\$7 455	\$8 105	\$12 955	\$14 920	\$16 215
Т-образный каток д=600мм	\$4 395	\$5 470	\$6 170	\$8 785	\$10 935	\$12 340
V-образный каток д=600мм	\$3 945	\$4 875	\$5 490	\$7 890	\$9 750	\$10 980
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$4 185	\$5 180	\$5 820	\$8 380	\$10 355	\$11 640
C-образный каток д=600мм	\$4 690	\$5 830	\$6 590	\$9 385	\$11 665	\$13 180
C-образный каток тандем д=600мм	\$5 630	\$6 975	\$7 880	\$11 255	\$13 945	\$15 755
C-образный каток тандем HD д=600мм	\$6 090	\$7 505	\$8 660	\$12 185	\$15 015	\$17 325
Пружинный д=560мм	\$9 045	\$10 655	\$12 240	\$18 100	\$21 310	\$24 470
Пакер каток д=600мм	\$5 620	\$6 485	\$7 310	\$11 235	\$12 975	\$14 625
Резиновый каток д=500мм	\$10 565	\$12 325	\$14 025	\$21 125	\$24 640	\$28 040
Дисковый каток д=600мм	\$9 090	\$10 620	\$12 140	\$18 185	\$21 235	\$24 285
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$2 210	\$2 495	\$2 775	\$4 420	\$5 000	\$5 560
Средний сплошной экран (ES)	\$535	\$595	\$645	\$1 070	\$1 180	\$1 300
Экран со средним зубцом (EA)	\$935	\$1 130	\$1 345	\$1 865	\$2 260	\$2 690
Опорные колеса 10/80-12" (набор)		\$3 245				
Колеса 620/400-22,5" (набор)		\$3 030			стандарт	
Сцепка с мячом K80				\$965		
Гидравлическая коробка с модулем управления переключателем				\$1 385		
Комплект для демпфирования сцепного устройства		\$900				
Светодиодные фонари		\$1 170				стандарт
Пневматические тормоза		\$2 845				стандарт
Гидравлические тормоза		\$3 245				\$400
Культиватор SKAN	\$6 590	\$7 295	\$7 540			
Гидравлическая регулировка культиватора SKAN		\$1 655				

Внимание! 8-10-12-метровые машины с тандемным катком с C-образным кольцом и зубчатым культиватором сзади (BPZW) превышают транспортную высоту 4 м! В базовую цену не входит ролик. Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сейлки и кронштейны для высева семян - [страница 90](#)

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)


Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	TAL-R										
		М		150x14	ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА	
6500	TAL-R 3,0	3,00	-	150x14	20	1125	д=620	130	1485	\$17 190	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		3,00
Трубчатый каток д=540мм		\$1 760
Трубчатый каток д=620мм		\$2 085
Т-образный каток д=600мм		\$3 085
V-образный каток д=600мм		\$2 745
V-образный каток с лопастями д=600мм		\$2 910
С-образный каток д=600мм		\$3 295
Пружинный д=560мм		\$6 115
Пакер каток д=600мм		\$3 655
Резиновый каток д=500мм		\$7 010
Дисковый каток д=600мм		\$6 075
Transport wheel		\$4 690
Светодиодные фонари		\$710



Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высева семян - [страница 90](#)
 Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ (HRGR) ОБРАБОТКИ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ
ОТ ОСИ К ОСИ 800 ММ

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА
КОНЦЕНТРАТОР, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

GAL-E




#	GAL-E									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7600	GAL-E 2,0	2,00	-	резинка	16	800	д=560	75	1200	\$11 765
7605	GAL-E 2,5	2,50	-	резинка	20	800	д=560	80	1347	\$13 275
7610	GAL-E 3,0	3,00	-	резинка	24	800	д=560	100	1500	\$15 255

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,0	2,5	3,0
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$2 280	\$2 845	\$3 420
Неглубокие диски д=560/5мм (набор)	\$260	\$325	\$390
Каменные защитные ограждения (набор)	\$465	\$755	\$905
Трубчатый каток д=540мм	\$1 470	\$1 630	\$1 760
Трубчатый каток д=620мм	\$1 650	\$1 830	\$2 085
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$3 240	\$3 730	\$4 055
Т-образный каток д=600мм	\$2 365	\$2 735	\$3 085
V-образный каток д=600мм	\$2 120	\$2 440	\$2 745
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 245	\$2 585	\$2 910
С-образный каток д=600мм	\$2 520	\$2 915	\$3 295
Пружинный д=560мм	\$4 525	\$5 330	\$6 115
Пакер каток д=600мм	\$2 810	\$3 245	\$3 655
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 110	\$1 245	\$1 390
Светодиодные фонари		\$710	

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



СРЕДНИЙ СПЛОШНОЙ ЭКРАН (ES) (ОПЦИЯ)

УГОЛ НАКЛОНА ДИСКА 20/12 ГР.

V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Д=600ММ (ОПЦИЯ)

РЕЗИНОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Д=560ММ

БОКОВЫЕ ЭКРАНЫ С РЕЗИНОВЫМ ДЕМПИРОВАНИЕМ

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА КОНЦЕНТРАТОР, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

GAL-C 4,0 H








#	GAL-C										
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА	
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	резинка	20	900	д=560	80	1208	\$11 900	
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	резинка	24	900	д=560	100	1314	\$13 130	
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	резинка	28	900	д=560	120	1495	\$14 285	
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	резинка	32	900	д=560	140	1849	\$18 035	
2610	GAL-C 4,0 Н	4,00	+	резинка	32	1000	д=560	160	2215	\$23 335	
2615	GAL-C 4,5 Н	4,50	+	резинка	36	1000	д=560	170	2395	\$24 535	
2620	GAL-C 5,0 Н	5,00	+	резинка	40	1000	д=560	180	2586	\$25 755	
2630	GAL-C 6,0 Н	6,00	+	резинка	48	1000	д=560	200	2923	\$30 055	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 Н	4,5 Н	5,0 Н	6,0 Н	
Транспортное шасси	\$5 355								
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$2 845	\$3 420	\$3 985	\$4 560	\$5 125	\$5 700	\$6 835	\$6 835	
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$670	\$815	\$965	\$1 115	\$1 260	\$1 410	\$1 705	\$1 705	
Зубчатые диски д=610/6мм (набор)	\$720	\$865	\$1 005	\$1 155	\$1 295	\$1 440	\$1 730	\$1 730	
Неглубокие диски д=560/5мм (набор)	\$325	\$390	\$455	\$520	\$585	\$645	\$780	\$780	
Неглубокие диски д=610/5мм (набор)	\$585	\$700	\$815	\$975	\$1 055	\$1 170	\$1 405	\$1 405	
Каменные защитные ограждения (набор)	\$755	\$905	\$1 055	\$1 205	\$1 350	\$1 505	\$1 800	\$1 800	
Трубчатый каток д=540мм	\$1 630	\$1 760	\$1 860	\$2 940	\$3 020	\$3 260	\$3 525	\$3 525	
Трубчатый каток д=620мм	\$1 830	\$2 085	\$2 145	\$3 295	\$3 380	\$3 655	\$4 165	\$4 165	
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$3 730	\$4 055	\$4 750	\$6 475	\$6 725	\$7 455	\$8 105	\$8 105	
Т-образный каток д=600мм	\$2 735	\$3 085	\$3 600	\$4 395	\$5 100	\$5 470	\$6 170	\$6 170	
V-образный каток д=600мм	\$2 440	\$2 745	\$3 200	\$3 945	\$4 560	\$4 875	\$5 490	\$5 490	
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 585	\$2 910	\$3 940	\$4 185	\$4 835	\$5 180	\$5 820	\$5 820	
С-образный каток д=600мм	\$2 915	\$3 295	\$3 850	\$4 690	\$5 435	\$5 830	\$6 590	\$6 590	
С-образный каток тандем д=600мм	\$3 485	\$3 945	\$4 605	\$5 630	\$6 510	\$6 975	\$7 880	\$7 880	
С-образный каток тандем HD д=600мм	\$3 750	\$4 330	\$5 050	\$6 090	\$6 855	\$7 505	\$8 660	\$8 660	
Пружинный д=560мм	\$5 330	\$6 115	\$7 130	\$9 045	\$9 450	\$10 655	\$12 240	\$12 240	
Пакер каток д=600мм	\$3 245	\$3 655	\$4 260	\$5 620	\$5 835	\$6 485	\$7 310	\$7 310	
Резиновый каток д=500мм	\$6 160	\$7 010	\$8 180	\$10 565	\$11 005	\$12 325	\$14 025	\$14 025	
Дисковый каток д=600мм	\$5 120	\$6 075	\$7 080	\$9 090	\$9 470	\$10 620	\$12 140	\$12 140	
Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)	\$1 040	\$1 155	\$1 245	\$1 860	\$1 970	\$2 085	\$2 300	\$2 300	
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 245	\$1 390	\$1 530	\$2 210	\$2 355	\$2 495	\$2 775	\$2 775	
Средний сплошной экран (ES)	\$295	\$325	\$430	\$535	\$560	\$595	\$645	\$645	
Экран со средним зубцом (EA)	\$560	\$675	\$830	\$935	\$1 030	\$1 130	\$1 345	\$1 345	
Опорные колеса 10/80-12" (набор)							\$3 245		
Светодиодные фонари							\$1 030		
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки							\$3 500		

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высевы семян - [страница 90](#)
 Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	GAL-S									
		М		резинка	ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5405	GAL-S 3,0	3,00	-	резинка	24	750	560*	140	1500	\$16 595

* неглубокие диски д=560/5мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		3,00
Разборные винтовые ступицы (набор)		\$3 420
Каменные защитные ограждения (набор)		\$905
Трубчатый каток д=540мм		\$1 760
Трубчатый каток д=620мм		\$2 085
Т-образный каток д=600мм		\$3 085
V-образный каток д=600мм		\$2 745
V-образный каток с лопастями д=600мм		\$2 910
С-образный каток д=600мм		\$3 295
Пружинный д=560мм		\$6 115
Пакер каток д=600мм		\$3 655
Резиновый каток д=500мм		\$7 010
Светодиодные фонари		\$710

Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



КРОНШТЕЙН РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

3-ТОЧЕЧНАЯ ЕВРО-МУФТА

УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ ДИСКАМИ

GAL-M 3,0




#	GAL-M									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7100	GAL-M 3,0	3,00	-	резинка	16	1000	д=560		1095	\$12 600
7105	GAL-M 4,0 H	4,00	+	резинка	24	1000	д=560		2230	\$22 485
7110	GAL-M 5,0 H	5,00	+	резинка	28	1000	д=560		2450	\$24 360
7115	GAL-M 6,0 H	6,00	+	резинка	32	1000	д=560		2660	\$26 225

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,0	4,0H	5,0H	6,0H
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$3 420	\$4 560	\$5 700	\$6 835
Трубчатый каток д=540мм	\$1 760	\$2 940	\$3 260	\$3 525
Трубчатый каток д=620мм	\$2 085	\$3 295	\$3 655	\$4 165
T-образный каток д=600мм	\$3 085	\$4 395	\$5 470	\$6 170
V-образный каток д=600мм	\$2 745	\$3 945	\$4 875	\$5 490
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 910	\$4 185	\$5 180	\$5 820
C-образный каток д=600мм	\$3 295	\$4 690	\$5 830	\$6 590
Пружинный д=560мм	\$6 115	\$9 045	\$10 655	\$12 240
Пакер каток д=600мм	\$3 655	\$5 620	\$6 485	\$7 310
Резиновый каток д=500мм	\$7 010	\$10 565	\$12 325	\$14 025
Дисковый каток д=600мм	\$6 075	\$9 090	\$10 620	\$12 140
Светодиодные фонари	\$710		\$1 030	



Внимание! В базовую цену не входит каток. Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



УГОЛ НАКЛОНА ДИСКА 20/12 ГР.

КОЛЕСА 480/45-17"

СРЕДНИЙ СПЛОШНОЙ ЭКРАН (ES) (ОПЦИЯ)

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ (ОПЦИЯ)

ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Д=540ММ (ОПЦИЯ)

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ Д=560ММ


РЕЗИНОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ


БОКОВЫЕ ЭКРАНЫ С РЕЗИНОВЫМ ДЕМПИРОВАНИЕМ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА КОНЦЕНТРАТОР, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

GAL-K 4,0 H





GAL-K 10,0 H



#	GAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5110	GAL-K 4,0 Н	4,00	+	резинка	32	1000	д=560	150	3508	\$38 515
5115	GAL-K 5,0 Н	5,00	+	резинка	40	1000	д=560	180	3963	\$41 540
5100	GAL-K 6,0 Н	6,00	+	резинка	48	1000	д=560	200	4461	\$46 470
5105	GAL-K 8,0 Н	8,00	+	резинка	64	900	д=560	220	5576	\$83 455
5120	GAL-K 10,0Н	10,00	+	резинка	80	900	д=560	380	8500	\$89 610
5125	GAL-K 12,0 Н	12,00	+	резинка	96	900	д=560	420	9200	\$95 775

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н	8,0 Н	10,0 Н	12,0 Н
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$4 560	\$5 700	\$6 835	\$9 110	\$11 390	\$13 670
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$1 115	\$1 410	\$1 705	\$2 300	\$2 820	\$3 410
Зубчатые диски д=610/6мм (набор)	\$1 155	\$1 440	\$1 730	\$2 305	\$2 880	\$3 455
Неглубокие диски д=560/5мм (набор)	\$520	\$645	\$780	\$1 040	\$1 300	\$1 560
Неглубокие диски д=610/5мм (набор)	\$975	\$1 170	\$1 405	\$1 955	\$2 345	\$2 815
Каменные защитные ограждения (набор)	\$1 205	\$1 505	\$1 800	\$2 405	\$3 005	\$3 610
Трубчатый каток д=540мм	\$2 940	\$3 260	\$3 525	\$5 880	\$6 525	\$7 050
Трубчатый каток д=620мм	\$3 295	\$3 655	\$4 165	\$6 590	\$7 310	\$8 330
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$6 475	\$7 455	\$8 105	\$12 955	\$14 920	\$16 215
Т-образный каток д=600мм	\$4 395	\$5 470	\$6 170	\$8 785	\$10 935	\$12 340
V-образный каток д=600мм	\$3 945	\$4 875	\$5 490	\$7 890	\$9 750	\$10 980
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$4 185	\$5 180	\$5 820	\$8 380	\$10 355	\$11 640
C-образный каток д=600мм	\$4 690	\$5 830	\$6 590	\$9 385	\$11 665	\$13 180
C-образный каток тандем д=600мм	\$5 630	\$6 975	\$7 880	\$11 255	\$13 945	\$15 755
C-образный каток тандем HD д=600мм	\$6 090	\$7 505	\$8 660	\$12 185	\$15 015	\$17 325
Пружинный д=560мм	\$9 045	\$10 655	\$12 240	\$18 100	\$21 310	\$24 470
Пакер каток д=600мм	\$5 620	\$6 485	\$7 310	\$11 235	\$12 975	\$14 625
Резиновый каток д=500мм	\$10 565	\$12 325	\$14 025	\$21 125	\$24 640	\$28 040
Дисковый каток д=600мм	\$9 090	\$10 620	\$12 140	\$18 185	\$21 235	\$24 285
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$2 210	\$2 495	\$2 775	\$4 420	\$5 000	\$5 560
Средний сплошной экран (ES)	\$535	\$595	\$645	\$1 070	\$1 180	\$1 300
Экран со средним зубцом (EA)	\$935	\$1 130	\$1 345	\$1 865	\$2 260	\$2 690
Опорные колеса 10/80-12" (набор)		\$3 245				
Колеса 620/400-22,5" (набор)		\$3 030			стандарт	
Сцепка с мячом К80				\$965		
Гидравлическая коробка с модулем управления переключателем				\$1 385		
Комплект для демпфирования сцепного устройства		\$900				
Светодиодные фонари		\$1 170				стандарт
Пневматические тормоза		\$2 845				стандарт
Гидравлические тормоза		\$3 245				\$400
Культиватор SKAN	\$6 590	\$7 295	\$7 540			
Гидравлическая регулировка культиватора SKAN		\$1 655				

Внимание! 8-10-12-метровые машины с тандемным катком с C-образным кольцом и зубчатым культиватором сзади (BPZW) превышают транспортную высоту 4 м! В базовую цену не входит ролик. **Внимание!** В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). **Внимание!** В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS)

Сеялки и кронштейны для высевания семян - **страница 90**

Описания опций и фотографии - **страница 106-113**

Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО МОСТА


ЧЕТЫРЕХГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ПОРШНЕВАЯ СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ

КУЛЬТИВАТОР
СКАН (ОПЦИЯ)

УСИЛЕННАЯ РАМА

С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ HD Д=600ММ (ОПЦИЯ)

GAL-K 6,0 H HD








Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.z

#	GAL-K HD									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5200	GAL-K 4,0 Н HD	4,00	+	резинка	32	1000	д=560	160	3655	\$42 600
5205	GAL-K 5,0 Н HD	5,00	+	резинка	40	1000	д=560	180	4000	\$45 840
5210	GAL-K 6,0 Н HD	6,00	+	резинка	48	1000	д=560	200	4400	\$49 075

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4,0 Н	5,0 Н	8,0 Н
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$4 560	\$5 700	\$6 835
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$1 115	\$1 410	\$1 705
Зубчатые диски д=610/6мм (набор)	\$1 155	\$1 440	\$1 730
Неглубокие диски д=560/5мм (набор)	\$520	\$645	\$780
Неглубокие диски д=610/5мм (набор)	\$975	\$1 170	\$1 405
Каменные защитные ограждения (набор)	\$1 205	\$1 505	\$1 800
Трубчатый каток д=540мм	\$2 940	\$3 260	\$3 525
Трубчатый каток д=620мм	\$3 295	\$3 655	\$4 165
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$6 475	\$7 455	\$8 105
Т-образный каток д=600мм	\$4 395	\$5 470	\$6 170
V-образный каток д=600мм	\$3 945	\$4 875	\$5 490
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$4 185	\$5 180	\$5 820
С-образный каток д=600мм	\$4 690	\$5 830	\$6 590
С-образный каток тандем д=600мм	\$5 630	\$6 975	\$7 880
С-образный каток тандем HD д=600мм	\$6 090	\$7 505	\$8 660
Пружинный д=560мм	\$9 045	\$10 655	\$12 240
Пакер каток д=600мм	\$5 620	\$6 485	\$7 310
Резиновый каток д=500мм	\$10 565	\$12 325	\$14 025
Дисковый каток д=600мм	\$9 090	\$10 620	\$12 140
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$2 210	\$2 495	\$2 775
Средний сплошной экран (ES)	\$535	\$595	\$645
Экран со средним зубцом (EA)	\$935	\$1 130	\$1 345
Опорные колеса 10/80-12" (набор)		\$3 245	
Колеса 620/400-22,5" (набор)		\$3 030	
Сцепка с мячом K80		\$965	
Гидравлическая коробка с модулем управления переключателем		\$1 385	
Комплект для демпфирования сцепного устройства		\$900	
Светодиодные фонари		\$1 170	
Пневматические тормоза		\$2 845	
Гидравлические тормоза		\$3 245	
Культиватор SKAN	\$6 590	\$7 295	\$7 540
Гидравлическая регулировка культиватора SKAN		\$1 655	



Сеялки и кронштейны для высевы семян - **страница 90**
 Описания опций и фотографии - **страница 106-113**
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl







SAL-K 6,0 H



#	SAL									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7500	SAL 3,0	3,00	-	+	24	1190	д=610	130	1840	\$26 260
7510	SAL-K 4,0 Н*	4,00	+	+	32	1190	д=610	160	4200	\$62 900
7520	SAL-K 5,0 Н*	5,00	+	+	40	1190	д=610	180	5000	\$67 570
7530	SAL-K 6,0 Н*	6,00	+	+	48	1190	д=610	200	5950	\$75 830

* машина со встроенным шасси

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	4,00	5,00	6,00
Трубчатый каток д=540мм	\$1 760	\$3 255	\$3 795	\$4 025
Трубчатый каток д=620мм	\$2 085	\$3 700	\$4 255	\$4 700
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$4 055	\$6 160	\$7 850	\$8 690
Т-образный каток д=600мм	\$3 085	\$4 305	\$5 715	\$6 450
V-образный каток д=600мм	\$2 745	\$3 985	\$5 160	\$5 775
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$2 910	\$4 205	\$5 425	\$6 115
С-образный каток д=600мм	\$3 295	\$4 575	\$6 075	\$6 875
С-образный каток тандем д=600мм	\$3 945	\$5 495	\$7 280	\$8 235
С-образный каток тандем HD д=600мм	\$4 330	\$6 290	\$7 690	\$8 820
Пружинный д=560мм	\$6 115	\$8 310	\$10 770	\$12 360
Пакер каток д=600мм	\$3 655	\$5 355	\$6 820	\$7 695
Резиновый каток д=500мм	\$7 010	\$9 840	\$12 665	\$14 415
Дисковый каток д=600мм	\$6 075	\$8 410	\$10 835	\$12 390
Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)	\$1 155	\$2 185	\$2 535	\$2 765
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$1 390	\$2 485	\$2 945	\$3 250
Опорные колеса 10/80-12" (набор)			\$3 245	
(набор)			\$285	
Сцепка с мячом К80			\$965	
Комплект для демпфирования сцепного устройства			\$900	
Светодиодные фонари			\$710	
Гидравлическая регулировка глубины (HRGP) обработки	\$1 745			стандарт

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Описания опций и фотографии - страница 106-113
 Подробную информацию о опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl



BTH GAL-K 6,0 H



Дополнительное оборудование для омологации, включенное в базовую цену машины ВТН:

1. двухконтурная тормозная система (гидравлическая или пневматическая) с дополнительным механическим стояночным тормозом
2. заторможенная ось
3. Задние светодиодные фонари со светоотражающими щитками и красными треугольными отражателями
4. передние фары со светоотражающими щитками и белыми прямоугольными отражателями
5. Брызговики с прямоугольными оранжевыми отражателями
6. Боковые наклоны с крепежными ремнями
7. Навесной замок
8. Номерной знак с номером омологации
9. Схема подключения гидравлического шланга

#	BTH TAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5300	BTH TAL-K 4,0 Н*	4,00	+	+	32	1030	д=560	150	3563	\$49 100
5305	BTH TAL-K 5,0 Н*	5,00	+	+	40	1030	д=560	180	3821	\$55 380
5310	BTH TAL-K 6,0 Н*	6,00	+	+	48	1030	д=560	200	4343	\$62 630

#	BTH SAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
7510	BTH SAL-K 4,0 Н*	4,00	+	+	32	1190	д=610	160	4385	\$70 265
7520	BTH SAL-K 5,0 Н*	5,00	+	+	40	1190	д=610	180	5185	\$74 945
7530	BTH SAL-K 6,0 Н*	6,00	+	+	48	1190	д=610	200	5985	\$83 205

#	BTH GAL-K									
		М			ШТ	ММ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5100	BTH GAL-K 4,0 Н*	4,00	+	резинка	32	1000	д=560	150	3633	\$46 275
5105	BTH GAL-K 5,0 Н*	5,00	+	резинка	40	1000	д=560	180	4257	\$49 310
5110	BTH GAL-K 6,0 Н*	6,00	+	резинка	48	1000	д=560	200	4554	\$54 275

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	BTH TAL-K / BTH GAL-K			BTH SAL-K		
	4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н	4,0 Н	5,0 Н	6,0 Н
Разборные винтовые ступицы (набор)	\$4 560	\$5 700	\$6 835			
Зубчатые диски д=610/5мм (набор)	\$1 115	\$1 410	\$1 705			
Зубчатые диски д=610/6мм (набор)	\$1 155	\$1 440	\$1 730			
Неглубокие диски д=560/5мм (набор)	\$520	\$645	\$780			
Неглубокие диски д=610/5мм (набор)	\$975	\$1 170	\$1 405			
Каменные защитные ограждения (набор)	\$1 205	\$1 505	\$1 800			
Трубчатый каток д=540мм	\$2 940	\$3 260	\$3 525	\$3 255	\$3 795	\$4 025
Трубчатый каток д=620мм	\$3 295	\$3 655	\$4 165	\$3 700	\$4 255	\$4 700
Тандем каток д=540мм + д=400мм	\$6 475	\$7 455	\$8 105	\$6 160	\$7 850	\$8 690
Т-образный каток д=600мм	\$4 395	\$5 470	\$6 170	\$4 305	\$5 715	\$6 450
V-образный каток д=600мм	\$3 945	\$4 875	\$5 490	\$3 985	\$5 160	\$5 775
V-образный каток с лопастями д=600мм	\$4 185	\$5 180	\$5 820	\$4 205	\$5 425	\$6 115
С-образный каток д=600мм	\$4 690	\$5 830	\$6 590	\$4 575	\$6 075	\$6 875
С-образный каток тандем д=600мм	\$5 630	\$6 975	\$7 880	\$5 495	\$7 280	\$8 235
С-образный каток тандем HD д=600мм	\$6 090	\$7 505	\$8 660	\$6 290	\$7 690	\$8 820
Пружинный д=560мм	\$9 045	\$10 655	\$12 240			
Пакер каток д=600мм	\$5 620	\$6 485	\$7 310	\$5 355	\$6 820	\$7 695
Резиновый каток д=500мм	\$10 565	\$12 325	\$14 025			
Дисковый каток д=600мм	\$9 090	\$10 620	\$12 140	\$8 410	\$10 835	\$12 390
Зубчатый культиватор за катком (BPZW)	\$2 210	\$2 495	\$2 775	\$2 485	\$2 945	\$3 250
Средний сплошной экран (ES)	\$535	\$595	\$645			
Экран со средним зубцом (EA)	\$935	\$1 130	\$1 345			
Опорные колеса 10/80-12" (набор)				\$3 245		
Колеса 620/400-22,5"		\$3 030				стандарт
Комплект для демпфирования сцепного устройства				\$900		

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

* При оформлении заказа клиент должен указать, какой тип сцепного устройства (переднее или заднее) будет установлен



СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СЦЕПКА
ТРАКТОРА - 3-ТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА (WN 3,0-4,0)

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ НОЖИ

WN 3,0



#	WN							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
5800	WN 3,0	3,00	-	6	д=380	30	525	\$5 935
5825	WN 3,5	3,50	-	6	д=380	35	644	\$6 920
5805	WN 4,0	4,00	-	6	д=380	40	920	\$9 650
5810	WN 4,0 H	4,00	+	6	д=380	40	940	\$10 950
5815	WN 5,0 H	5,00	+	6	д=380	50	1085	\$12 325
5820	WN 6,0 H	6,00	+	6	д=380	60	1140	\$14 480

WN 3,0 m – 4,0 m

WN 4,0 m H – 6,0 m H



#	WN TANDEM							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	д=460	60	875	\$9 590
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	д=460	65	935	\$11 190
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	д=460	80	1105	\$12 875
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	д=460	80	1420	\$15 610
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	д=460	100	1605	\$18 085
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	д=460	120	1815	\$20 595

* При оформлении заказа клиент должен указать, какой тип сцепного устройства (переднее или заднее) будет установлен

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Верхние каменные накладки (WN TANDEM)	\$760	\$885	\$915	\$1 145	\$1 355
Термообработанные ножи WN (набор)	\$645	\$730	\$860	\$1 075	\$1 295
Термообработанные ножи WNT (набор)	\$1 600	\$1 880	\$2 150	\$2 685	\$3 230
Светодиодные фонари			\$710		

Внимание! При работе с ножевым катком рекомендуется проводить обработку поля по диагонали.

Внимание! Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.





#	WN TANDEM HD							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	6	д=560	60	1020	14 510 €
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	6	д=560	65	1260	15 370 €
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	6	д=560	80	1330	18 790 €
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	6	д=560	80	1520	21 410 €
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	6	д=560	100	1770	25 580 €
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	6	д=560	120	1980	30 035 €

WN TANDEM 3,0 – 6,0 м Н



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Светодиодные фонари			670 €		






72

M



















ПЛУГИ








#	FEN									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
4500	FEN 3+	90-135	-	120*120*6	78	85	3	80	867	\$17 325
4505	FEN 3+1	120-180	-	120*120*6	78	85	4	100	1060	\$19 625

#	FEN RESOR									
		СМ		ММ	СМ	СМ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
4515	FEN 3+ Рессора	90-135	рессора	120*120*8	78	85	3	90	1100	\$24 545
4520	FEN 3+1 Рессора	120-180	рессора	120*120*8	78	85	4	120	1370	\$30 040

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Шумовка	пара	\$1 030
Цилиндр памяти	Набор	\$815
Опорное колесо 10,0/80-12"	шт	\$1 685
Решетчатый отвал L=120 см	пара	\$775
Колесный скребок	шт	\$55
Дисковый сошник d=500 мм	пара	\$1 540
Разделительный нож	пара	\$60
Доска для мусора	пара	\$185
Удлинитель для отвала	пара	\$70





БЕССТУПЕНЧАТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ БОРОЗДЫ (ТОЛЬКО VARIO)

ДИСКОВЫЙ СОШНИК D=500 MM

ЗАЗОР ПОД РАМОЙ 800 MM

РЕШЕТЧАТЫЙ ОТВАЛ L=120 CM

ЦИЛИНДР ПАМЯТИ (ОПЦИЯ)

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ 120X120X6 MM

ОПОРНОЕ КОЛЕСО 10,0/75-15,3" (ОПЦИЯ)

ORKAN VARIO 4+



#	ORKAN									
		СМ	ММ	СМ	СМ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
4200	ORKAN 3+	90-150	срезной болт	120*120*8	82	102	3	90	1030	\$18 455
4205	ORKAN 3+1	120-200	Срезной болт	120*120*8	82	102	4	110	1200	\$20 160
4210	ORKAN 4+	120-200	Срезной болт	140*140*10	82	102	4	110	1568	\$22 315
4215	ORKAN 4+1	150-250	Срезной болт	140*140*10	82	102	5	130	1920	\$25 260

#	VARIO									
		СМ	ММ	СМ	СМ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
4300	ORKAN 3+ VARIO	90-150	Срезной болт	120*120*8	82	102	3	90	1470	\$20 870
4305	ORKAN 3+1 VARIO	120-200	Срезной болт	120*120*8	82	102	4	110	1670	\$23 735
4310	ORKAN 4+ VARIO	120-200	Срезной болт	140*140*10	82	102	4	110	1840	\$25 150
4315	ORKAN 4+1 VARIO	150-250	Срезной болт	140*140*10	82	102	5	130	2004	\$28 495

#	RESOR									
		СМ	ММ	СМ	СМ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
4400	ORKAN 3+ R	90-150	рессора	120*120*8	82	102	3	90	1770	\$22 765
4405	ORKAN 3+1 R	120-200	рессора	120*120*8	82	102	4	110	1970	\$26 655
4410	ORKAN 4+ R	120-200	рессора	140*140*10	82	102	4	110	2015	\$27 990
4415	ORKAN 4+1 R	150-250	рессора	140*140*10	82	102	5	130	2316	\$32 275


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Шумовка	пара	\$1 030
Цилиндр памяти	Набор	\$805
Опорное колесо 10,0/75-15,3" (опция)	шт	\$1 800
Колесный скребок	шт	\$50
Дисковый сошник d=500 мм	пара	\$1 540
Разделительный нож	пара	\$65
отвал L=120 см	пара	\$405
Решетчатый отвал L=120 см	пара	\$775
Доска для мусора	пара	\$185
Удлинитель для отвала	пара	\$75
Опорно-транспортное колесо 10,0/75-15,3" (стандартно для моделей 4+1)	Набор	\$2 385





ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА-ПОСЕВ





ПРУЖИННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЛАВАЮЩЕГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

СКОЛЬЗЯЩИЕ РОЛИКИ ИЗ СТАЛИ И ТЕФЛОНА

ОПОРНАЯ НОГА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЧУГУННЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ D=700 ИЛИ 900 ММ

ОЧИСТКА ЦЕПЕЙ МЕЖДУ ЛИТЫМИ КОЛЕСАМИ

MWC 3,0 D=700




#	MWC								
		М		ШТ	ММ		КМ	КГ	ЦЕНА
2700	MWC 1,5 д=700	1,50	-	8	д=700	30°	60	750	\$5 350
2705	MWC 2,5 д=700	2,50	-	13	д=700	30°	60	882	\$6 210
2710	MWC 3,0 д=700	3,00	-	15	д=700	30°	60	1006	\$7 270
2750	MWC 4,0 Н д=700	4,00	+	24	д=700	30°	80	1710	\$14 310
2755	MWC 6,0 Н д=700	6,00	+	35	д=700	30°	120	2460	\$22 665
2730	MWC 1,5 д=900	1,50	-	8	д=900	30°	60	1000	\$7 370
2735	MWC 2,5 д=900	2,50	-	13	д=900	30°	70	1350	\$9 615
2740	MWC 3,0 д=900	3,00	-	15	д=900	30°	70	1575	\$10 100
2745	MWC 4,0 Н д=900	4,00	+	21	д=900	30°	85	2562	\$22 070
2770	MWC 6,0 Н д=900	6,00	+	29	д=900	30°	140	3250	\$27 700

#	MWW								
		М		ШТ	ММ		КМ	КГ	ЦЕНА
3300	MWW 1,5 д=700	1,50	-	8	д=700	30°	60	862	\$6 705
3305	MWW 2,5 д=700	2,50	-	13	д=700	30°	60	1043	\$8 120
3310	MWW 3,0 д=700	3,00	-	15	д=700	30°	60	1075	\$9 490
3350	MWW 4,0 Н д=700	4,00	+	24	д=700	30°	80	1970	\$17 795
3355	MWW 6,0 Н д=700	6,00	+	35	д=700	30°	120	2870	\$27 755
3330	MWW 1,5 д=900	1,50	-	8	д=900	30°	60	1112	\$8 880
3335	MWW 2,5 д=900	2,50	-	13	д=900	30°	70	1480	\$11 635
3340	MWW 3,0 д=900	3,00	-	15	д=900	30°	70	1698	\$12 375
3345	MWW 4,0 Н д=900	4,00	+	21	д=900	30°	85	2802	\$25 705
3365	MWW 6,0 Н д=900	6,00	+	29	д=900	30°	140	3550	\$32 890

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Двухрядный культиватор	\$1 270	\$2 120	\$2 545	\$3 390	\$5 095
Светодиодные фонари			\$710		

MWW












#	MCB							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
2800	MCB 2,5 d=525	2,50	-	43	d=525	45	980	\$5 980
2805	MCB 3,0 d=525	3,00	-	51	d=525	60	1160	\$6 950
2825	MCB 4,5 H d=525	4,50	+	85	d=525	80	2272	\$14 285
2810	MCB 6,2 H d=525	6,20	+	123	d=525	120	2970	\$19 690
2820	MCB 8,0 H d=525	8,00	+	151	d=525	160	3825	\$25 405
2835	MCB 12,3 H d=525	12,30	+	247	d=525	180	7140	\$50 265

#	MCW								
		М		ШТ	ММ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
2801	MCW 2,5 d=525	2,50	-	43	d=525	12	55	1160	\$8 925
2806	MCW 3,0 d=525	3,00	-	51	d=525	14	75	1395	\$10 470
2826	MCW 4,5 H d=525	4,50	+	85	d=525	18	100	2625	\$19 025
2811	MCW 6,2 H d=525	6,20	+	123	d=525	24	140	3235	\$26 215
2821	MCW 8,0 H d=525	8,00	+	151	d=525	34	180	4332	\$33 825

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00	12,3
Адаптер для задней навески трактора (MCW)	\$2 645					
Гидравлическая регулировка культиватора (MCW)	\$3 235			\$5 385		
Пневматические тормоза (складные машины)				\$2 630		стандарт
Светодиодные фонари				\$710		
отливки колес из ковкого чугуна d=625 мм	\$5 020	\$5 445	\$9 485	\$12 465	\$16 510	





ПРУЖИННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЛАВАЮЩЕГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

СКОЛЬЗЯЩИЕ РОЛИКИ ИЗ СТАЛИ И ТЕФЛОНА

КУЛЬТИВАТОР SKAN С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (ОПЦИЯ)

ДВА РЯДА ЛИТЫХ ИЗ АГРЕССИВНОГО ЧУГУНА КОЛЕС D=550 ММ

STAR TANDEM 3,0





#	STAR							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
4500	STAR 3,0	3,00	-	24	д=550	40	904	\$8 855
4505	STAR 4,0 H	4,00	+	32	д=550	70	2010	\$13 265

#	STAR TANDEM							
		М		ШТ	ММ	КМ	КГ	ЦЕНА
4600	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	д=550	50	1138	\$10 575
4605	STAR Tandem 4,0 H	4,00	+	45	д=550	90	2500	\$16 065

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	4,0 H
Двухрядный культиватор*	\$2 545	\$3 390
Культиватор SKAN	\$3 505	\$6 515
Светодиодные фонари	\$710	

*только передняя навеска трактора







#	BEST						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
7205	BEST 4,0 Н	4,00	+	50	80	1325	\$15 950
7215	BEST 6,0 Н	6,00	+	73	110	1458	\$18 875

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4,0 Н	6,0 Н
(набор)	\$625	
Передняя выравнивающая доска	\$1 630	\$1 705
Кожух культиватора с гидравлической регулировкой	\$4 480	\$5 370
(набор)	стандарт	
(набор)	\$1 090	\$1 590
Струнный тандемный ролик d=300 мм	\$5 290	\$7 030
Струнный тандемный каток d=300 мм с зубчатым культиватором спереди	\$5 565	\$6 790
Струнный тандемный каток d=300 мм с зубчатым культиватором сзади	\$7 475	\$8 290
Светодиодные фонари	\$845	

* не включает культиватор SKAN


ПРЯМОЙ ЗУБЕЦ 32X10 ММ
(СТАНДАРТ)



ЗУБЕЦ „S” 32X12 ММ



ПРЯМОЙ ЗУБЕЦ 45X12



3 ГРУППЫ ПРУЖИННЫХ ЗУБЬЕВ
32X10 ММ С ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ ИЛИ
С СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПОЙ 180 ММ

СТРУННЫЙ РОЛИК D=300 ММ

УЧАСТКИ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА

СТРУННЫЙ РОЛИК D=355 ММ

ЧУГУННЫЙ ЛИТОЙ РОЛИК D=400 ММ

FLEX-K 4,0 H



#	FLEX						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557	\$12 880
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334	\$20 675
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850	\$25 545
5015	FLEX 6,0 H	6,00	+	46/31	210	3100	\$29 845

#	FLEX K						
		М		ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890	\$34 975
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240	\$38 035
5040	Flex K 6,0H	6,00	+	46/31	280	4600	\$41 155

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Светодиодные фонари						\$845	



Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высевы семян - [страница 90](#)
 Описания опций и фотографии - [страница 106-113](#)
 Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl





#	DELIMBE						
		M	L	КГ/НА	V	КГ	ЦЕНА
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	\$2 830

#	APV						
		M	L	ШТ	V	КГ	ЦЕНА*
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	\$2 830
4160	PS 120 M1 (elekt)	1-6	120	8	12	+	\$5 215
4165	PS 200 M1 (elekt)	1-6	200	8	12	+	\$5 910
4180	PS 200 M1 (hydr)	1-6	200	8	12	+	\$10 595
4170	PS 300 M1 (elekt)	1-6	300	8	12	+	\$6 945
4185	PS 300 M1 (hydr)	1-6	300	8	12	+	\$11 780
4175	PS 500 M1 (elekt)	1-6	500	8	12	+	\$9 285
4190	PS 500 M1 (hydr)	1-6	500	8	12	+	\$13 885
4195	MDP 100 (elekt)	1-4,5	105	6	12	+	\$3 830

*блок управления не входит в стоимость сеялки

APV ES	КРЕПЛЕНИЕ СЕЯЛКИ
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K/SAL	\$95
MBS 6,0H, 7,2H	\$1 050
GAL-C H/TAL-C H складной	\$155
GAL-C H/TAL-C H	\$215

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ APV (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)	ЦЕНА
Блок управления 1.2 (для моделей PS и MDP)	\$1 040
Блок управления 5.2 (требуется дополнительный комплект датчиков для моделей PS и MDP)	\$1 960
Прецизионная диспергирующая пластина рабочей шириной 1-4 м (модели ES)	\$335
Комплект датчиков "Z" (датчик подъемного устройства + датчик скорости вращения колеса + разветвитель)	\$880
Комплект датчиков "K" для прицепных машин (датчик подъемного устройства + датчик скорости вращения колеса + разветвитель + удлинитель)	\$1 285
Комплект датчиков "K7" для прицепных машин (датчик подъемного устройства + 7-контактный сигнальный кабель + разветвитель + удлинитель)	\$1 130
7-контактный сигнальный кабель (положение + скорость)*	\$290
Перевозчик MT2	\$8 275

SP5 DELIMBE	КРЕПЛЕНИЕ СЕЯЛКИ
TAL-C H складной	\$195
KUS всех типов	\$295
GAL-C/TAL-C не складной	\$295
TOP/SPEC HD складной	\$295
HYBRO 3.0 MCB, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	\$295
MBS 6,0H, 7,2H	\$1 050
GAL-C H/GAL-K складной	\$440
TOP/SPEC HD не складной	\$550

APV PS	КРЕПЛЕНИЕ СЕЯЛКИ	ПЛАТФОРМА СЕЯЛКИ**
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	\$245	\$1 010
HYBRO 3.0 + MCB	\$245	\$1 405
MBS 6,0H, 7,2H	\$1 050	
GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD не складной	\$505	
GAL-K/TAL-K	\$550	\$1 655
KUS H/SPEC HD/TOP H складной	\$550	
складной	\$615	\$1 655


** платформа оснащена встроенным креплением для сеялки





ПАСТБИЩА И ОРУДИЯ ТРУДА





ЗВЕЗДОБРАЗНЫЕ КОЛЕСА STAR D=540 MM С ПРУЖИНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН (ОПЦИЯ)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТОЙКИ

ТОЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ С РУКАВАМИ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ НОЖКИ

EKO-WIR 6,2 H



ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН (ОПЦИЯ)



ДАВЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ КОЛЕСА



ДВА РЯДА ЗВЕЗДЧАТЫХ КОЛЕС STAR

#	EKO-WIR							
		М		Д	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
1000	EKO-WIR 6,2 Н	6,2 Н	+	д=540 ММ	72	90	1260	\$28 465

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Защита от камней	\$1 065
Опорные колеса 18x9,50-84 PR ST 52 (набор)	\$1 590
Светодиодные фонари	\$710

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.



РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ
ОБРАБОТКИ КУЛЬТИВАТОРА СЗАДИ

СЛАЙДЫ

СКЛАДНОЙ ДВОЙНОЙ СЕРВОДИГАТЕЛЬ

ПРУЖИННЫЕ ЗУБЬЯ
ДИАМЕТРОМ 10 ММ

ЗВЕЗДЫ ИЗ ЧУГУНА ИЛИ
КОВКОГО ЧУГУНА (SFERO)

HYBRO 6,0H



#	HYBRO							
		М	ШТ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	610	\$5 295
6315 C	HYBRO 3,0m + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	\$10 160
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1060	\$10 515
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1270	\$12 430
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1635	\$14 340

#	HYBRO SFERO							
		М	ШТ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	610	\$5 500
6315 CS	HYBRO 3,0 SFERO + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	\$10 370
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1060	\$10 810
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1270	\$12 805
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1635	\$14 815

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		3,00	4,00	5,00	6,00
Светодиодные фонари				\$710	

Внимание! Механическая блокировка входит в базовую стоимость всех складных машин.
Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.

Сеялки и кронштейны для высева семян - **страница 90**
Описания опций и фотографии - **страница 106-113**
Подробную информацию о вариантах и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl









РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

ПРУЖИННЫЙ ЗУБЕЦ 7 ММ

EKO-FINGER 12,0 H



#	EKO-FINGER							
		М		ШТ	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА
2900	EKO-FINGER 6,0 Н	6,0Н	+	120	+	85	750	\$10 040
2905	EKO-FINGER 8,0 Н	8,0Н	+	156	+	110	1020	\$12 710
2910	EKO-FINGER 12,0 Н	12,0Н	+	240	+	130	1850	\$21 625







ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Светодиодные фонари	\$710

EKO-FINGER

Внимание! В базовую цену не входит ролик. Базовая цена включает в себя гидромеханическую транспортную блокировку (HBS). Цены на опции не применяются в качестве цен на запасные части. Возможна дополнительная плата за упаковку.





#	MBS						
		М	ШТ	КМ	КГ	ЦЕНА	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1567	\$19 020
4115	MBS 7,2H	H	7,20	60	95	1710	\$22 195

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6,0	7,3
Секция дискового сошника	\$7 030	\$8 205
Опорные колеса 18x9,50-84 PR ST 52 (набор)		\$1 590
Светодиодные фонари		\$710





MCH



MLK



MNP



MCK

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



ML



#	MCH				
		ШТ	ШТ	КГ	ЦЕНА
1300	MCH	1	0,80 - 1,60	210	\$2 215

#	MCK					
		М	ШТ	ШТ	КГ	ЦЕНА
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	\$3 695
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	\$3 940
2315	MCK 2,0	2,00	10	2	298	\$4 165

#	MLK					
		М	М³	ШТ	КГ	ЦЕНА
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	\$4 265

#	MNP						
		М	ТОЛЩИНА	КГ	ШТ	КГ	ЦЕНА
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	\$1 605
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	\$1 700
0900	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	\$1 790
0910	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	\$1 885

#	ML				
		М	М³	КГ	ЦЕНА
1120	ML 1,2	1,20	0,35	118	\$1 210
1125	ML 1,4	1,40	0,40	186	\$1 230
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	\$1 300
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	\$1 390
1110	ML 2,0	2,00	0,55	248	\$1 490
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	\$1 710

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
3-точечное соединение	\$100
SMS соединение*	\$60
MANITOU соединение*	\$260
Прямые зубья MNP L=1000 мм (M28x1,5) (шт.)	\$165

* доступно в течение мин. заказы на 5 шт.





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОПЦИИ МАШИНЫ **КУЛЬТИВАТОРЫ**



ДОЛОТО Н

Более агрессивный, чем стандартный. Толще, тверже и выносливее. Рекомендуется для обработки без обработки почвы на средних почвенных условиях.



ДОЛОТО DHD

Специальная ромбовидная поверхность, дополнительная толщина, дополнительные твердосплавные пластины. Крепление с двумя отверстиями обеспечивает исключительную производительность в самых тяжелых почвенных условиях.



СТРЕЛЬЧАТАЯ ЛАПА

Обеспечивает эффективную подрезку по всей рабочей ширине.




ДОЛОТО DX

Долото со сварным швом на ограждении обеспечивает исключительную прочность и длительный срок службы. Рекомендуется для выращивания в жестких условиях без обработки почвы.



РЕВЕРСИВНЫЕ ДОЛОТО 40 ММ

Рекомендуется для безотвальной обработки почвы в жестких и сухих условиях. Предназначен для использования без установленных разделителей крыла.



ДОЛОТО ALL-X

Для обработки почвы на среднюю глубину (до 15 см). Агрессивная износостойкая деталь с дополнительной твердосплавной пластиной.



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Обеспечивает быстрое и легкое соединение.



БОРДЮРНЫЕ ДИСКИ

Используется для предотвращения разбрасывания почвы вбок и устранения боковых борозд.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА

Увеличивает усилие разжатия зубьев - рекомендуется в каменистых и глинистых условиях.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRGP) ОБРАБОТКИ

Обеспечивает легкую и быструю регулировку глубины. Рекомендуется для крупногабаритных машин.



ТРАНСПОРТНОЕ ШАССИ

Легкая транспортировка при минимальной усталости трактора. Рекомендуется для небольших тракторов и длинных транспортных маршрутов.



ДИСКОВАЯ СЕКЦИЯ С РЕЗИНОВОЙ ПОДВЕСКОЙ

Благодаря резиновым амортизаторам диски реагируют на сопротивление более крупных камней в почве. Кроме того, регулировка рабочей глубины дисков с помощью поворотных рычагов значительно облегчает правильную настройку станка.

ОПЦИИ МАШИНЫ ВАРИАНТЫ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ И ДОЛОТНОГО ПЛУГА



СЛИВАЙТЕ ГРУЗ С ПОМОЩЬЮ ЦЕПОЧКИ (ШТУКА)

Создает дренажный канал на заданной рабочей глубине. Обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и воды во всех слоях почвы.



ТЕРМООБРАБОТАННОЕ ДОЛОТА

Термообработанные долота из борсодержащей стали обеспечивают дополнительную долговечность.



УЗЕЛ СО СМЕЩЕННОЙ ТОЧКОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ (ШТУКА)

Обеспечивает широкую зону подрезки с исключительной аэрацией. Рекомендуется для разрушения поддона плуга.



УЗКОЕ ДОЛОТО (ОПЦИЯ)

Узкое, агрессивное долото для низкого сопротивления грунта на большой глубине.



СВЕРХМОЩНОЕ ДОЛОТО

Прочная конструкция, современные материалы, исключительная долговечность, твердосплавные головки. Рекомендуется для работы в самых сложных условиях и на больших гектарах.



СКЛАДНЫЕ БОКОВЫЕ ШИПОВЫЕ РОЛИКИ

Набор складных боковых роликов с шипами для увеличения рабочей ширины. Используется для предотвращения разбрасывания почвы вбок и устранения боковых борозд. Рекомендуется для всех 7-зубчатых долотных плугов.

НОЖЕВЫЕ РОЛИКИ



ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА

Комплект верхних защитных чехлов для роликов лезвия ножа. Рекомендуется для работы на высокой скорости.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ

Дополнительные ножи наклонной формы обеспечивают лучшую работу в тяжелых условиях.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

Самые агрессивные лезвия в нашем предложении, установленные на роликах увеличенного диаметра. Рекомендуется для самых суровых условий, таких как кукуруза, подсолнечник, рапс.

ОПЦИИ МАШИНЫ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ



НЕГЛУБОКИЙ ДИСК С ПРОКЛАДКАМИ ДЛЯ СТУПИЦ

Вариант для особых условий, которые могут привести к засорению диска из-за большого количества послеуборочных остатков, большой липкости почвы и тому подобного. Уменьшенная глубина диска (54 мм вместо стандартных 84 мм) и дополнительная 20-миллиметровая распорка для диска ступицы обеспечивают легкую подачу материала.



КАМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (НАБОР)

Набор защитных пластин от камней, установленных на каждом узле ступицы. Не допускайте заклинивания камней между ступицей и диском.



РАЗБОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ СТУПИЦЫ (НАБОР)

Модификация нашей знаменитой ступицы с 5-летней гарантией, не требующей технического обслуживания. Версия с болтовым креплением позволяет быстро и недорого заменить ступицу, когда это необходимо. Разработан для требовательных клиентов.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (HRCR) ОБРАБОТКИ

Обеспечивает легкую и быструю регулировку глубины. Рекомендуется для крупногабаритных машин.



СРЕДНИЙ СПЛОШНОЙ ЭКРАН (ES)

Регулируемое сплошное сито ограничивает попадание растительных остатков на второй ряд дисков.



КУЛЬТИВАТОР SKAN

Культиватор с регулируемыми зубьями Skan. Идеально подходит для выравнивания поверхности поля.



ОПОРНЫЕ КОЛЕСА 10/80-12"

Набор передних регулируемых опорных колес стабилизирует машину во время работы и помогает поддерживать заданную глубину обработки. Рекомендуется для широких станков.



ДЕМПФИРОВАНИЕ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Комплект из гидроцилиндра и гидроаккумулятора с очень простой регулировкой. Уменьшает вибрацию машины и другие нежелательные боковые перемещения на неровной поверхности. Рекомендуется для крупногабаритных прицепных машин.



БРЫЗГОВИКИ

Регулируется, подходит для колес любого размера. Обязательный в нескольких странах.



КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА 620/40-22,5"

Рекомендуется для тяжелой конфигурации машины. Они обеспечивают отличную устойчивость при транспортировке и низкое давление на грунт.



СЦЕПКА С МЯЧОМ K80

Опция, доступная для прицепной техники. Рекомендуется для больших и тяжелых агрегатов.



ЭКРАН СО СРЕДНИМ ЗУБЦОМ (EA)

Регулируемый кожух зубьев уменьшает попадание растительных остатков на второй ряд дисков.

ОПЦИИ МАШИНЫ РОЛИКИ



ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Д=540ММ

Рекомендуется для легких и средних почв.



ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Д=620ММ

Рекомендуется для легких и средних почв.



ТАНДЕМ КАТОК Д=540ММ + Д=400ММ

Комбинация трубчатых и следующих за ними струнных роликов. Рекомендуется для средних и компактных почв.



Т-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Д=600ММ

Кольцевой каток рекомендуется использовать для тяжелой, каменистой и комковатой почвы. Он обеспечивает идеальное крошение поверхности, оставляя при этом бороздки на поверхности поля.



V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Д=600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Хорошее крошение и прессование. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды.



V-ОБРАЗНЫЙ КАТОК С ЛОПАСТЯМИ Д=600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Хорошее крошение и прессование. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды. Дополнительные лопасти обеспечивают дополнительное измельчающее действие.




С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК Д=600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Обеспечивает взаимодействие „почва-к-почве”. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды.



С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ Д=600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Обеспечивает взаимодействие „почва-к-почве”. Создает бороздки на поверхности поля – хорошо для проникновения воды. Благодаря большой площади контакта он обеспечивает исключительный контроль глубины обработки при агрегатировании с большими и тяжелыми машинами.



С-ОБРАЗНЫЙ КАТОК ТАНДЕМ НД Д=600ММ

Стандартные диски с С-образными кольцами, приваренные к увеличенной конструкции оси для дополнительной прочности. Рекомендуется для самых тяжелых условий эксплуатации.



ПАКЕР КАТОК Д=600ММ

Рекомендуется для средних и тяжелых почв. Исключительное измельчающее и прессовое действие. Очень агрессивный, идеально подходит для предпосевной обработки почвы.



РЕЗИНОВЫЙ КАТОК Д=500ММ

Подходит для сокращенных операций по обработке почвы. Сильное сжатие почвы благодаря большой площади прессования.



ДИСКОВЫЙ КАТОК Д=600ММ

Этот ролик предназначен для работы в тяжелых условиях. Благодаря большому весу каток вдавливает растительные остатки в почву и засыпает их землей, одновременно выравнивая почву.

ОПЦИИ МАШИНЫ РОЛИКИ



ПРУЖИННЫЙ Д=560ММ

Каждый каток состоит из 4 независимых пружин, благодаря которым колеса испытывают характерную вибрацию, что обеспечивает лучшее уплотнение и выравнивание почвы даже в сложных условиях обработки.

ВЕС КОМПЛЕКТА ЗУБЧАТОГО КУЛЬТИВАТОРА (КГ)

(балки и держатели)

Зубчатый культиватор перед катком (BPPW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
57	61	67	84	96	104	116	198	218	226	168	131	192	208	336	384	416



Перемешивает и выравнивает почву перед катком, благодаря чему каток катится по ровной поверхности. Это не приводит к дополнительной вибрации машины. Рекомендуется для предпосевной обработки сельскохозяйственных культур.

Зубчатый культиватор за катком (BPZW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
66	75	77	93	105	113	125	225	245	263	186	141	210	226	372	420	452



Подготавливает и выравнивает почву за катком.

ВЕС РОЛИКА

Ролик + рама + подшипники + скребок (при необходимости)
Роликовые рычаги в комплект поставки не входят (они увеличивают вес машины)

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Трубчатый каток д=540мм	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704	768	864
Трубчатый каток д=620мм	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752	872	984
Тандем каток д=540мм + д=400мм	178	215	302	332	392	425	500	658	781	855	640	664	784	850	1328	1568	1700
T-образный каток д=600мм	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1056	1344	1512
V-образный каток д=600мм	118	160	230	270	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920	1168	1264
V-образный каток с лопастями д=600мм	120	163	235	275	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948	1188	1292
C-образный каток д=600мм	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1184	1536	1656
C-образный каток тандем д=600мм	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1452	1704	1896
C-образный каток тандем HD д=600мм	200	241	386	417	475	565	672	817	965	1047	800	834	950	1130	1544	1900	2260
Пружинный д=560мм	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1440	1600	1952
Пакер каток д=600мм	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	620	672	744	896	1344	1488	1792
Резиновый каток д=500мм	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1224	864	889	972	1108	1728	1944	2216
Дисковый каток д=600мм	195	223	375	405	445	530	580	765	920	976	750	810	890	1060	1500	1780	2120

Подробную информацию об опциях и их применении можно найти по адресу www.mandam.com.pl