

 **mandam**  
*go farming!*



CATALOGUE






1991+



50+





150+



60%  
EXPORT

3800T



PATENTS



**CULTIVATEURS À DENTS**

KUS	8
TOP	10
SPEC HD	12
RHINO	16
SUPER	18
SUPER FRONT	20

**DÉCOMPACTEURS**

MGX	24
MG	26
MGP	28
MGVS	30
GROT	32

**DÉCHAUMEURS À DISQUES**

TAL-C	40
TAL-K	42
TAL-R	44
GAL-E	46
GAL-C	48
GAL-S	52
GAL-M	54
GAL-K	56
GAL-K HD	60
GAL-K XL	64
SAL	68
WN / WN TANDEM	72
WN TANDEM HD	74

## CHARRUES

FEN	78
ORKAN	80

## CULTURE ET SEMIS

MWC	84
MCB	86
MCB SWING	90
STAR	92
BEST	94
FLEX	96
SEMOIR	100

## PRIAIRIE ET OUTILS

EKO-WIR	104
HYBRO	106
EKO-FINGER	108
MBS	110
POUR CHARGEURS	112

## OPTIONS DES MACHINES

OPTIONS DES MACHINES	116
POIDS DES ROULEAUX	128


Avant de passer votre commande, veuillez vérifier la validité du tarif. L'offre de prix indiquée est valable pour des commandes passées à partir du 01.01.2024.  
Le fabricant se réserve le droit de modifier les prix, la conception, les finitions, les paramètres techniques et autres caractéristiques physiques des machines.  
Les machines présentées sur les photos peuvent différer de la version standard.





# CULTIVATEURS À DENTS







**KUS**




		M			PCS	PCS	CV	KG	PRIX
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	625	4 810 €
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	835	7 190 €
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	756	5 750 €
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	932	7 810 €
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	809	6 490 €
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1196	9 150 €
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1197	9 790 €
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1622	14 715 €
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1552	10 605 €
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1934	15 490 €
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1794	13 880 €
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1953	17 450 €
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	17 260 €
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	23 370 €



OPTIONS DES MACHINES	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Disques de bordure (kit)	600 €					
Barre d'attelage	160 €					
Ressort interne (kit)	155 €	190 €	250 €	310 €	375 €	450 €
Rouleau barre ø 540mm	1 310 €	1 450 €	1 570 €	2 900 €	3 160 €	3 495 €
Rouleau barre ø 620mm	1 465 €	1 625 €	1 850 €	3 295 €	3 680 €	4 020 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 105 €	2 435 €	2 745 €	3 830 €	4 620 €	5 395 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	1 885 €	2 175 €	2 445 €	3 550 €	4 235 €	4 870 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 000 €	2 305 €	2 590 €	3 740 €	4 470 €	5 115 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 245 €	2 595 €	2 935 €	4 070 €	4 915 €	5 745 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	2 690 €	3 105 €	3 510 €	4 895 €	5 895 €	6 885 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	2 825 €	3 340 €	3 855 €	5 140 €	6 170 €	7 195 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 030 €	4 745 €	5 445 €	7 400 €	8 815 €	10 290 €
Rouleau Packer ø 600 mm	2 500 €	2 885 €	3 255 €	4 765 €	5 520 €	6 440 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	4 700 €	5 485 €	6 240 €	8 760 €	10 305 €	12 035 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 050 €	4 725 €	5 405 €	7 490 €	8 845 €	10 320 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	825 €	925 €	1 025 €	1 945 €	2 140 €	2 355 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	985 €	1 110 €	1 235 €	2 215 €	2 465 €	2 750 €
Éclairage LED	635 €					
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 280 €			3 790 €		

Version Heavy Duty „HD“ des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.  
Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - **page 100**  
Descriptions et photos des options - **page 114-127**  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)





Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.  
Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange.  
Frais d'emballage peuvent être appliqués.


#	TOP	M		PCS	PCS	CV**	KG	PRIX
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	920	7 600 €
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1062	8 155 €
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1078	8 605 €
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1174	9 205 €
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	1777	14 505 €
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	1933	16 060 €
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2085	18 210 €
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2136	20 810 €
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1238	11 460 €
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1298	12 190 €
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1360	13 140 €
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1575	14 590 €
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2390	22 025 €
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2669	24 095 €
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2705	22 975 €
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5010	50 105 €

\* La machine avec châssis de roulant intégré \*\* puissance minimale pour travailler à une profondeur d'environ 10-12 cm

OPTIONS DES MACHINES	2,50/9	2,50/11	3,00/10	3,00/13	4,00/13	4,00/17	4,80/16	4,80/22	6,00/20
Pointe H (kit)	365 €	445 €	405 €	525 €	525 €	690 €	650 €	890 €	810 €
Pointe de chisel reversible 40mm (kit)	475 €	580 €	530 €	685 €	685 €	900 €	845 €	1 160 €	1 055 €
Chariot de transport				9 450 €					STANDARD
Chariot de transport avec essieu freiné				10 840 €					1 345 €
Poutre des disques - sécurité a ressort (BTZG)	465 €	465 €	560 €	560 €	745 €	745 €	895 €	895 €	1 115 €
Réglage hydraulique du disque de bordure ***	1 325 €	1 325 €	1 420 €	1 420 €	1 605 €	1 605 €	1 755 €	1 755 €	1 980 €
Rouleau barre ø 540 mm	1 450 €	1 450 €	1 570 €	1 570 €	2 900 €	2 900 €	3 160 €	3 160 €	3 585 €
Rouleau barre ø 620mm	1 625 €	1 625 €	1 850 €	1 850 €	3 295 €	3 295 €	3 680 €	3 680 €	4 185 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 435 €	2 435 €	2 745 €	2 745 €	3 830 €	3 830 €	4 620 €	4 620 €	5 740 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 175 €	2 175 €	2 445 €	2 445 €	3 550 €	3 550 €	4 235 €	4 235 €	5 145 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 305 €	2 305 €	2 590 €	2 590 €	3 740 €	3 740 €	4 470 €	4 470 €	5 445 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 595 €	2 595 €	2 935 €	2 935 €	4 070 €	4 070 €	4 915 €	4 915 €	6 120 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	3 105 €	3 105 €	3 510 €	3 510 €	4 895 €	4 895 €	5 895 €	5 895 €	7 335 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 340 €	3 340 €	3 855 €	3 855 €	5 140 €	5 140 €	6 170 €	6 170 €	7 710 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 745 €	4 745 €	5 445 €	5 445 €	7 400 €	7 400 €	8 815 €	8 815 €	11 005 €
Rouleau Packer ø 600 mm	2 885 €	2 885 €	3 255 €	3 255 €	4 765 €	4 765 €	5 520 €	5 520 €	6 850 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 485 €	5 485 €	6 240 €	6 240 €	8 760 €	8 760 €	10 305 €	10 305 €	12 835 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 725 €	4 725 €	5 405 €	5 405 €	7 490 €	7 490 €	8 845 €	8 845 €	11 030 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 110 €	1 110 €	1 235 €	1 235 €	2 215 €	2 215 €	2 465 €	2 615 €	2 895 €
Éclairage LED					635 €				
Lumières LED pour le châssis de transport					1 040 €				
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)			1 280 €			3 790 €			



Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).  
\*\*\* protection en caoutchouc uniquement pour la poutre de disque


Semoirs et fixation pour semoir - page 100  
Descriptions et photos des options - page 114-127  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



SPEC HD 3,0







#	SPEC HD	M		PCS	PCS	CV**	KG	PRIX
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110/160**	1319	12 860 €
6800	SPEC HD 3	3,00	-	10	8	130/190**	1505	15 430 €
6805	SPEC HD 4 H	4,00	+	13	10	180/250**	2520	27 190 €
6820	SPEC HD 4,80 H*	4,80*	+	16	12	220/330**	3365	48 055 €

\* La machine avec châssis de roulant intégré \*\* Puissance minimale requise pour travailler à une profondeur de 12/30 cm

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	4,00	4,80
Chariot de transport		9 450 €		standard
Chariot de transport avec essieu freiné			10 840 €	1 345 €
Pointe H (kit)	320 €	405 €	525 €	650 €
Pointe DX (kit)	705 €	880 €	1 145 €	1 410 €
Pointe HX (kit)	845 €	1 055 €	1 375 €	1 690 €
Pointe de chisel reversible 40mm (kit)	815 €	1 015 €	1 320 €	1 625 €
Poutre des disques - sécurité à ressort (BTZG)	465 €	560 €	745 €	895 €
Réglage hydraulique du disque de bordure ***	1 325 €	1 420 €	1 605 €	1 755 €
Rouleau barre ø 540mm	1 450 €	1 570 €	2 900 €	2 835 €
Rouleau barre ø 620mm	1 625 €	1 850 €	3 295 €	3 175 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 435 €	2 745 €	3 830 €	4 700 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 175 €	2 445 €	3 550 €	4 200 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 305 €	2 590 €	3 740 €	4 455 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 595 €	2 935 €	4 070 €	5 020 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	3 105 €	3 510 €	4 895 €	6 000 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 340 €	3 855 €	5 090 €	6 170 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 745 €	5 445 €	7 400 €	9 130 €
Rouleau Packer ø 600 mm	2 885 €	3 255 €	4 765 €	5 585 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 485 €	6 240 €	8 760 €	10 575 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 725 €	5 405 €	7 490 €	9 115 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 110 €	1 235 €	2 215 €	
Éclairage LED			635 €	
Lumières LED pour le châssis de transport			1 040 €	
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)		1 280 €	3 790 €	standard
Roues de support 10,8/80x12 (kit)				standard

\*\* protection en caoutchouc uniquement pour la poutre de disque

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.

Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - page 100

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



4 RANGS DES DENTS


DOUBLE SÉCURITÉ DU RESSORT

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

ROULEU C-RING Ø 600 MM (OPTION)

ROUES DE SUPPORT DE FRONT

PALIERS SANS ENTRETIEN




#	RHINO							
		M		PCS	PCS	CV**	KG	RIX
6450	RHINO 4,0 H	4,00	+	15	10	240	6398	47 385 €
6455	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	320	6829	69 160 €

\*\* puissance minimale pour travailler à une profondeur d'environ 10-12 cm

OPTIONS DES MACHINES		4,00	6,00
Pointe H (kit)		605 €	850 €
Pointe DX (kit)		1 320 €	1 850 €
Pointe HX (kit)		1 585 €	2 220 €
Pointe de chisel reversible 40mm (kit)		1 520 €	2 130 €
Poutre des disques - sécurité a ressort (BTZG)		745 €	1 115 €
Réglage hydraulique du disque de bordure ***		1 605 €	1 755 €
Rouleau barre ø 620mm		2 935 €	3 710 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		3 910 €	5 495 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		3 510 €	4 885 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		3 730 €	5 180 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		4 175 €	5 865 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm		5 010 €	7 015 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm		5 445 €	7 710 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm		8 055 €	10 895 €
Rouleau Packer ø 600 mm		5 000 €	6 510 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		9 405 €	12 480 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		7 490 €	11 030 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)		1 970 €	2 475 €
Éclairage LED			standard

\*\*\*Protection en caoutchouc, uniquement pour la poutre des disques

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% [ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix].



Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.

Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - [page 114-127](#)

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

VERROUILLAGE HYDRAULIQUE DE PLIAGE (HBS)

ROULEAU V-RING Ø 600 MM (OPTION)

4 RANGÉES DE DENTS À RESSORT 70X12 AVEC SOC - PATTE D'OIE (180MM)

SUPER 6,0 H



#	SUPER						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
2125	SUPER 3,0	3,00	-	19	80	735	6 745 €
2130	SUPER 4,0 H	4,00	+	25	100	1556	13 900 €
2135	SUPER 5,0 H	5,00	+	31	120	1730	17 375 €
2140	SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1972	20 850 €

OPTIONS DES MACHINES	3,00	4,00	5,00	6,00
Socs à patte d'oie 200 mm (jeu des dents)	65 €	90 €	110 €	130 €
Socs du type ALL X (kit)	400 €	530 €	655 €	780 €
Rouleau barre ø 540mm	1 570 €	2 900 €	3 320 €	3 420 €
Rouleau barre ø 620mm	1 850 €	3 295 €	3 795 €	4 240 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 745 €	3 830 €	4 920 €	5 865 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 445 €	3 550 €	4 450 €	5 270 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 590 €	3 740 €	4 680 €	5 595 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 935 €	4 070 €	5 230 €	6 265 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	6 240 €	8 760 €	11 295 €	13 005 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	5 405 €	7 490 €	9 645 €	11 030 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	1 025 €	1 945 €	2 265 €	2 405 €
Éclairage LED	635 €			

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - [page 114-127](#)  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



VERROUILLAGE HYDRAULIQUE DE PLIAGE (HBS)

ROUES DE SUPPORT

2 RANGÉES DE DENTS À RESSORT 70X12 AVEC SOC - PATTE D'OIE (180 MM)

SUPER FRONT



#	SUPER FRONT								
		M		PCS	CV	KG	RIX		
4750	SUPER FRONT 3,0	3,00	-	11	70	685	5 535 €		
4755	SUPER FRONT 3,5	3,50	-	12	80	700	6 460 €		
4760	SUPER FRONT 4,0	4,00	-	13	110	1000	7 380 €		
4765	SUPER FRONT 4,0 H	4,00	+	13	110	1195	9 225 €		
4770	SUPER FRONT 4,5 H	4,50	+	15	120	1280	10 380 €		
4775	SUPER FRONT 5,0 H	5,00	+	17	130	1370	11 535 €		
4780	SUPER FRONT 6,0 H	6,00	+	21	150	1445	13 840 €		
<b>OPTIONAL EQUIPLENT (SURCHARGE)</b>				<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>
Socs à patte d'oie 200 mm (jeu des dents)				40 €	40 €	45 €	55 €	60 €	75 €
Socs du type ALL X (kit)				230 €	255 €	275 €	315 €	360 €	445 €







# DÉCOMPACTEURS





ROULEAU V-RING  
Ø 600 MM (OPTION)

SUPPORT DE ROULEAU  
VISSÉ (EN OPTION)

ESPACEMENT DES DENTS RÉGLABLE

DENT X DU DÉCOMPACTEUR AVEC  
LAME INTERCHANGEABLE (EN  
OPTION)

MGX




**BOULET DRAINEUR**

#	MGX					
		M	PCS	CV	KG	PRIX***
4800	MGX 2200 (CADRE SEUL)*	1,5-2,20	-	2/3	120	2 185 €
4810	MGX 3000 (CADRE SEUL)*	1,80-2,75	-	4/5	180	2 980 €

\*\*\* Cadre uniquement, dents pas inclus

OPTIONS DES MACHINES	MGX 2200	MGX 3000
Dent standard du décompacteur avec fixation (avec soc 190 mm de large) (pcs)	1 220 €	
Dent du décompacteur X avec fixation (avec soc 190 mm de large) (pcs)		1 540 €
Soc étroit 105 mm (pcs)	pas de surtaxe	
Soc étroit 105 mm trempé (pcs)	95 €	
Socs large trempés 190 mm de large (pcs)	115 €	
Socs large 190 mm de large avec carbure (pcs)	185 €	
Soc à lame étroit (pcs)	250 €	
Rouleau barre ø 540 mm**	1 865 €	2 125 €
Rouleau barre ø 620 mm**	1 960 €	2 345 €
Rouleau T-ring ø 600 mm**	2 605 €	3 430 €
Rouleau V-ring ø 600 mm**	2 580 €	3 170 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes**	2 655 €	3 320 €
Rouleau C-ring ø 600 mm**	2 880 €	3 750 €
Boulet draineur - poids de drainage avec une chaîne (pcS)	75 €	
Éclairage LED	635 €	

\*\* Le prix comprend le rouleau, y compris les bras et les fixations



\* Comment construire un décompacteur MGX :

1. choisir la largeur du cadre ou la plage de travail des dents
2. sélectionner une dent et sa quantité
3. (facultatif) sélectionner un rouleau pour décompacteur ou d'autres options."

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)






#	MG	M	W	P	CV	KG	PRIX
2545	MG 1 1000	1,00	-	1	60	272	2 840 €
2500	MG 2 1500	1,50	-	2	80	463	4 030 €
2535	MG 2 1600	1,60	-	2	80	416	4 050 €
2505	MG 2 1800	1,80	-	2	80	470	4 075 €
2510	MG 2 2000	2,00	-	2	80	442	4 300 €
2515	MG 2 2200	2,20	-	2	80	495	4 330 €
2520	MG 3 1800	1,80	-	3	120	585	5 070 €
2525	MG 3 2000	2,00	-	3	120	595	5 145 €
2530	MG 4 3000	3,00	-	4	160	775	6 655 €
2540	MG 5 3000	3,00	-	5	200	870	7 530 €

OPTIONAL EQUIPMENT (SURCHARGE)	1,00	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20	3,00
Boulet draineur - poids de drainage avec une chaîne (pc)					75 €		
Dent X avec soc 190mm de large (pcs)					530 €		
Soc étroit 105mm (pcs)					pas de surtaxe		
Soc étroit 105 mm trempé (pcs)					95 €		
Soc large 190 mm trempé (pcs)					115 €		
Wide hardened share point 190 mm with carbide plate (pc)					185 €		
Soc à lame étroite (pcs)					250 €		
Rouleau barre ø 540mm*		1 635 €	1 710 €	1 760 €	1 785 €	1 850 €	2 095 €
Rouleau barre ø 620mm*		1 760 €	1 795 €	1 835 €	1 885 €	1 905 €	2 290 €
Rouleau T-ring ø 600mm*		2 480 €	2 520 €	2 565 €	2 630 €	2 670 €	3 310 €
Rouleau V-ring ø 600 mm *		2 375 €	2 395 €	2 430 €	2 480 €	2 505 €	3 065 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes*		2 410 €	2 430 €	2 465 €	2 520 €	2 540 €	3 135 €
Rouleau C-ring ø 600mm *		2 590 €	2 640 €	2 695 €	2 715 €	2 760 €	3 450 €
Éclairage LED					635 €		

\* Le prix indiqué comprend les bras du rouleau

ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - page 114-127  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



CONNECTEUR DU KIT DE SEMIS RÉGLABLE

DENT PROFILÉE AVEC  
SOC REVERSIBLE

CROCHETS DE SEMOIR RÉGLABLES  
(HYDRAULIQUES POUR MGPH)

MGP6 3000



**ATTELAGE HYDRAULIQUE AVEC CROCHETS (MGPH)**



**ATTELAGE MÉCANIQUE HYDRAULIQUE  
AVEC CROCHETS (MGP)**

#	MGP						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
6100	MGP6 3000	3,00	-	6	190	995	9 170 €
6110	MGP8 4000	4,00	-	8	250	1210	11 395 €
6105	MGPH6 3000	3,00	-	6	190	1024	10 840 €
6115	MGPH8 4000	4,00	-	8	250	1315	13 505 €
6130	MGPH10 6000	6,00	-	10	300	2160	21 155 €
6120	MGPH12 6000	6,00	-	12	360	2225	22 955 €

Attelage arrière : espacement cat. II avec crochet cat. III

OPTIONS DES MACHINES	
Roues de support 10/80-12 (kit)	1 805 €
Éclairage LED	635 €
Soc renforcé réversible (pcs)	75 €
Unité de travail du type lame horizontale à contre dépouille	190 €
Attelage arrière : espacement cat. II avec crochet cat. III	850 €
Attelage arrière : espacement cat. III avec crochet cat. III	815 €



**LAME HORIZONTALE  
À CONTRE DÉPOUILLE**

ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



CADRE EN FORME DE „V”

SÉCURITÉ À DOUBLE RESSORT

ROUES DE SUPPORT (OPTION)

MGVS




#	MGVS						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
6135	MGVS6 3000	3,00	+	6	190	2060	18 580 €

OPTIONS DES MACHINES	
Roues de support 10,8/80-12 (kit)	1 805 €
Éclairage LED	635 €
Soc renforcé réversible (pcs)	75 €
Unité de travail du type lame horizontale à contre dépouille	190 €

ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.









#	GROT						
		M	PCS	MM	CV	KG	PRIX
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	18 270 €
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	20 745 €
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	23 385 €

#	GROT-NS						
		M	PCS	MM	CV	KG	PRIX
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2560	21 520 €
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2877	27 465 €
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175	29 975 €

OPTIONS DES MACHINES	
Soc renforcé réversible (pcs)	40 €
Rouleau latéral à pointes ø 560 mm (gauche + droite)	2 090 €
Éclairage LED	635 €



ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.





# DÉCHAUMEURS À DISQUES



<b>GAL-C</b> <b>TAL-C</b> <b>SAL</b>	STANDARD, PORTÉ
<b>GAL-E</b>	TAILLE COMPACTE, ROULEAU HYDRAULIQUE
<b>GAL-S</b>	AVEC RELEVAGE DU SEMOIR
<b>TAL- R</b>	ALIGNEMENT SYMÉTRIQUE DES DISQUES
<b>GAL-M</b>	POUR L'AGRÉGATION DES CITERNES À LISIER
<b>GAL-K</b> <b>TAL-K</b> <b>SAL-K</b>	TRÂÎNÉ, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ
<b>GAL-K HD</b>	TRÂÎNÉ, LOURD, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ
<b>GAL-K XL</b>	TRÂÎNÉ, TROIS SECTIONS AVEC ROULEAU SÉPARÉ, AVEC CHÂSSIS INTÉGRÉ


# DÉCHAUMEURS À DISQUES



**Équipement supplémentaire requis lors de la vente des machines homologuées qui est inclus dans le prix de base de la machine BTH :**

1. Système de freinage à double conduites : hydraulique ou pneumatique (avec un frein à main requis – mécanique) ;
2. Essieu avec frein ;
3. Feux arrière avec panneaux et catadioptre triangulaires rouges ;
4. Feux frontaux blanc avec plaque et catadioptre rectangulaire blancs et oranges ;
5. Garde-boue de roue avec catadioptre rectangulaire orange
6. Bâches latérales avec poignées
7. Cadenas de sécurité
8. Plaque d'immatriculation avec numéro d'homologation
9. Plaque de marquage des tuyaux"

Les déchaumeurs à disques avec homologation routière (BTH) ne sont disponibles qu'avec barre d'attelage.





#	TAL-C									
		M		PCs	MM	MM	CV	KG	PRIX	
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	ø 560	80	1073	12 155 €
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	ø 560	100	1260	13 655 €
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	ø 560	120	1385	17 270 €
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	ø 560	140	1595	19 935 €
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	160	2100	24 595 €
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+	100x13	36	1030	ø 560	170	2260	26 815 €
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	2434	28 760 €
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	2658	33 210 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H
Chariot de transport	4 765 €							
Disques ø 610/5 mm (kit)	595 €	725 €	855 €	990 €	1 120 €	1 255 €	1 520 €	
RZ Disque ø 560/5 mm (kit)	1 560 €	1 905 €	2 255 €	2 600 €	2 945 €	3 290 €	3 985 €	
RZ Disque ø 610/5 mm (kit)	1 660 €	2 030 €	2 400 €	2 770 €	3 135 €	3 505 €	4 245 €	
Racloir contre-pierres (kit)	670 €	805 €	940 €	1 070 €	1 205 €	1 340 €	1 605 €	
Rouleau barre ø 540 mm	1 450 €	1 570 €	1 655 €	2 620 €	2 690 €	2 905 €	3 135 €	
Rouleau barre ø 620mm	1 625 €	1 850 €	1 910 €	2 935 €	3 010 €	3 255 €	3 710 €	
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 435 €	2 745 €	3 205 €	3 910 €	4 540 €	4 870 €	5 495 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 175 €	2 445 €	2 850 €	3 510 €	4 060 €	4 340 €	4 885 €	
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 305 €	2 590 €	2 875 €	3 730 €	4 305 €	4 610 €	5 180 €	
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 595 €	2 935 €	3 430 €	4 175 €	4 840 €	5 190 €	5 865 €	
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	3 105 €	3 510 €	4 100 €	5 010 €	5 790 €	6 210 €	7 015 €	
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 340 €	3 855 €	4 500 €	5 425 €	6 100 €	6 685 €	7 710 €	
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 745 €	5 445 €	6 345 €	8 055 €	8 410 €	9 485 €	10 895 €	
Rouleau Packer ø 600 mm	2 885 €	3 255 €	3 795 €	5 000 €	5 195 €	5 775 €	6 510 €	
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 485 €	6 240 €	7 280 €	9 405 €	9 795 €	10 970 €	12 480 €	
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 560 €	5 405 €	6 305 €	8 095 €	8 435 €	9 455 €	10 810 €	
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	925 €	1 025 €	1 110 €	1 655 €	1 755 €	1 850 €	2 050 €	
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 110 €	1 235 €	1 365 €	1 970 €	2 095 €	2 225 €	2 475 €	
Déflecteur central (ES)	265 €	290 €	385 €	480 €	500 €	525 €	575 €	
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	500 €	600 €	745 €	835 €	915 €	1 005 €	1 200 €	
Roues de support 10,8/80-12" (kit)							2 890 €	
Éclairage LED	635 €				915 €			
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 280 €				2 905 €			

Version Heavy Duty „HD“ des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS.

Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - **page 100**

Descriptions et photos des options - **page 114-127**

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)





#	TAL-K	M			PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX
5310	TAL-K 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	150	3521	37 415 €
5315	TAL-K 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	3756	43 030 €
5300	TAL-K 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	4158	49 530 €
5305	TAL-K 8,0 H	8,00	+	100x13	64	930	ø 560	220	5366	90 350 €
5320	TAK-K 10,0 H	10,00	+	100x13	80	930	ø 560	380	7720	99 400 €
5325	TAL-K 12,0 H	12,00	+	100x13	96	930	ø 560	420	8220	108 840 €

OPTIONS DES MACHINES	4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Disques ø 610/5 mm (kit)	990 €	1 255 €	1 520 €	2 045 €	2 510 €	3 035 €
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	2 600 €	3 290 €	3 985 €	5 370 €	6 755 €	8 145 €
RZ disques ø 610/5 mm (kit)	2 770 €	3 505 €	4 245 €	5 720 €	7 195 €	8 675 €
Racloir contre-pierres (kit)	1 070 €	1 340 €	1 605 €	2 145 €	2 675 €	3 210 €
Rouleau barre ø 540mm	2 620 €	2 905 €	3 135 €	5 235 €	5 805 €	6 275 €
Rouleau barre ø 620mm	2 935 €	3 255 €	3 710 €	5 865 €	6 505 €	7 415 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	3 910 €	4 870 €	5 495 €	7 820 €	9 735 €	10 985 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	3 510 €	4 340 €	4 885 €	7 025 €	8 685 €	9 775 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	3 730 €	4 610 €	5 180 €	7 460 €	9 220 €	10 365 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	4 175 €	5 190 €	5 865 €	8 355 €	10 385 €	11 730 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	5 010 €	6 210 €	7 015 €	10 020 €	12 415 €	14 030 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	5 425 €	6 685 €	7 710 €	10 845 €	13 365 €	15 425 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	8 055 €	9 485 €	10 895 €	16 110 €	18 970 €	21 785 €
Rouleau Packer ø 600 mm	5 000 €	5 775 €	6 510 €	10 000 €	11 550 €	13 020 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	9 405 €	10 970 €	12 480 €	18 810 €	21 935 €	24 965 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	8 095 €	9 455 €	10 810 €	16 185 €	18 910 €	21 620 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 970 €	2 225 €	2 475 €	3 935 €	4 445 €	4 945 €
Défecteur central (ES)	480 €	525 €	575 €	955 €	1 055 €	1 155 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	835 €	1 005 €	1 200 €	1 660 €	2 010 €	2 400 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)		2 890 €				
Roues 620/40-22,5" (kit)		2 700 €				standard
Garde - boue de roue (kit)		255 €				
Atelage de boule K-80				860 €		
Commutateur de commande avec boîte hydraulique				1 230 €		
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur		800 €				
Éclairage LED		1 040 €				standard
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH)*		6 610 €				
Freins pneumatiques		2 535 €				standard
Freins hydrauliques		2 890 €				350 €
Crossboard nivelant SKAN	5 865,00 €	6 495 €	6 715 €			
Réglage hydraulique de l'angle Crossboard SKAN		1 475 €				

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).


**Attention ! Les machines de 8-10-12m avec rouleau double C-RING Tandem ou herse peigne (BPZW) dépassent 4 m de hauteur de transport !** Le prix de base ne comprend pas le rouleau. prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

\* Composants du kit d'homologation routière à la page : 39

Semoirs et fixation pour semoir - page 100

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)






#	TAL-R									
		M		150x14	PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
6500	TAL-R 3,0	3,00	-	150x14	20	1125	ø 620	130	1485	15 700 €

OPTIONS DES MACHINES		3,00
Rouleau barre ø 540 mm		1 570 €
Rouleau barre ø 620 mm		1 850 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		2 745 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		2 445 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		2 590 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		2 935 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm		5 445 €
Rouleau Packer ø 600 mm		3 255 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 240 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		5 405 €
Roue de transport		4 175 €
Éclairage LED		635 €

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).



Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - **page 100**  
 Descriptions et photos des options - **page 114-127**  
 Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL ET LEVAGE DU ROULEAU POUR LE TRANSPORT

GAL-E

ENTRAXE DE 800MM D'UN ESSIEU DU DISQUE À L'AUTRE DANS LES RANGÉES

PALIER SANS ENTRETIEN AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-E



#	GAL-E									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
7600	GAL-E 2,0	2,00	-	caoutchouc	16	800	ø 560	75	1200	10 750 €
7605	GAL-E 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	800	ø 560	80	1347	12 125 €
7610	GAL-E 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	800	ø 560	100	1500	13 935 €

OPTIONS DES MACHINES	2,0	2,5	3,0
Paliers des disques vissés (kit)	900 €	1 125 €	1 350 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)	230 €	290 €	345 €
RZ disques ø 560/5 mm (kit)	1 215 €	1 560 €	1 905 €
Racloir contre-pierres (kit)	415 €	670 €	805 €
Rouleau barre ø 540mm	1 310 €	1 450 €	1 570 €
Rouleau barre ø 620mm	1 465 €	1 625 €	1 850 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 105 €	2 435 €	2 745 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	1 885 €	2 175 €	2 445 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 000 €	2 305 €	2 590 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 245 €	2 595 €	2 935 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 030 €	4 745 €	5 445 €
Rouleau Packer ø 600 mm	2 500 €	2 885 €	3 255 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	985 €	1 110 €	1 235 €
Éclairage LED		635 €	

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.  
Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - **page 114-127**  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



GAL-C

DÉFLECTEUR CENTRAL (ES)- OPTION

L'ANGLE D'INCLINAISON  
DU DISQUE 20°/12°"

ROULEAU V-RING  
Ø 600 MM (OPTION)

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

DISQUES CRÉNELÉS Ø 560 MM


DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX AMORTIS

PALIER SANS ENTRETIEN  
AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-C 4,0 H







#	GAL-C									
		M		PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX	
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	900	ø 560	80	1208	10 870 €
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	900	ø 560	100	1314	11 995 €
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	caoutchouc	28	900	ø 560	120	1495	13 045 €
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	caoutchouc	32	900	ø 560	140	1849	16 475 €
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	ø 560	160	2215	21 320 €
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	caoutchouc	36	1000	ø 560	170	2395	22 410 €
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	ø 560	180	2586	23 525 €
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	ø 560	200	2923	27 455 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H
Chariot de transport	4 765 €							
Patiers des disques vissés (kit)	1 125 €	1 350 €	1 575 €	1 805 €	2 030 €	2 255 €	2 705 €	2 705 €
Disque ø 610/5 mm (kit)	595 €	725 €	855 €	990 €	1 120 €	1 255 €	1 520 €	1 520 €
Disque ø 610/6 mm (kit)	640 €	770 €	900 €	1 025 €	1 155 €	1 280 €	1 540 €	1 540 €
Disques aplati ø 560/5 mm (kit)	290 €	345 €	405 €	460 €	520 €	575 €	695 €	695 €
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)	520 €	625 €	730 €	870 €	940 €	1 040 €	1 250 €	1 250 €
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)	1 560 €	1 905 €	2 255 €	2 600 €	2 945 €	3 290 €	3 985 €	3 985 €
RZ Disques ø 610/5 mm (kit)	1 660 €	2 030 €	2 400 €	2 770 €	3 135 €	3 505 €	4 245 €	4 245 €
Racloir contre-pierres (kit)	670 €	805 €	940 €	1 070 €	1 205 €	1 340 €	1 605 €	1 605 €
Rouleau barre ø 540mm	1 450 €	1 570 €	1 655 €	2 620 €	2 690 €	2 905 €	3 135 €	3 135 €
Rouleau barre ø 620mm	1 625 €	1 850 €	1 910 €	2 935 €	3 010 €	3 255 €	3 710 €	3 710 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 435 €	2 745 €	3 205 €	3 910 €	4 540 €	4 870 €	5 495 €	5 495 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 175 €	2 445 €	2 850 €	3 510 €	4 060 €	4 340 €	4 885 €	4 885 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 305 €	2 590 €	2 875 €	3 730 €	4 305 €	4 610 €	5 180 €	5 180 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 595 €	2 935 €	3 430 €	4 175 €	4 840 €	5 190 €	5 865 €	5 865 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	3 105 €	3 510 €	4 100 €	5 010 €	5 790 €	6 210 €	7 015 €	7 015 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 340 €	3 855 €	4 500 €	5 425 €	6 100 €	6 685 €	7 710 €	7 710 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	4 745 €	5 445 €	6 345 €	8 055 €	8 410 €	9 485 €	10 895 €	10 895 €
Rouleau Packer ø 600 mm	2 885 €	3 255 €	3 795 €	5 000 €	5 195 €	5 775 €	6 510 €	6 510 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	5 485 €	6 240 €	7 280 €	9 405 €	9 795 €	10 970 €	12 480 €	12 480 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	4 560 €	5 405 €	6 305 €	8 095 €	8 435 €	9 455 €	10 810 €	10 810 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	925 €	1 025 €	1 110 €	1 655 €	1 755 €	1 850 €	2 050 €	2 050 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 110 €	1 235 €	1 365 €	1 970 €	2 095 €	2 225 €	2 475 €	2 475 €
Défecteur central (ES)	265 €	290 €	385 €	480 €	500 €	525 €	575 €	575 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)	500 €	600 €	745 €	835 €	915 €	1 005 €	1 200 €	1 200 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)							2 890 €	
Éclairage LED	635 €				915 €			
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 280 €				2 905 €			

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - page 100  
 Descriptions et photos des options - page 114-127  
 Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



DISQUES APLATIS Ø 560/5 MM

800 MM D'ESPACEMENT DE L'AXE À L'AXE DES DISQUES

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

ATTELAGE POUR SEMOIR

DÉFLECTEURS LATÉRAUX

GAL-S



#	GAL-S									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5405	GAL-S 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	750	560*	140	1500	15 160 €

\*disques aplatis ø 560 mm en standard

OPTIONS DES MACHINES		3,00
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)		1 905 €
Paliers des disques vissés (kit)		1 350 €
Racloir contre-pierres (kit)		805 €
Rouleau barre ø 540mm		1 570 €
Rouleau barre ø 620mm		1 850 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		2 745 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		2 445 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		2 590 €
Rouleau C-ring ø 600mm		2 935 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm		5 445 €
Rouleau Packer ø 600 mm		3 255 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		6 240 €
Éclairage LED		635 €

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Capacité de levage du semoir 1300 kg

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau.  
Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - [page 114-127](#)  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



GAL-M



FIXATION POUR PLACER DIVISEUR

ESPACEMENT ENTRE LES DISQUES DE 390 MM

ATTELAGE EURO À TROIS POINTS

DISTANCE ACCRUE ENTRE LES DISQUES

GAL-M 3,0



#	GAL-M									
		M			PCS	MM	MM	CV	KG	PRIS
7100	GAL-M 3,0	3,00	-	caoutchouc	16/24*	900	ø 560		1095	11 505 €
7105	GAL-M 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	24/32*	1000	ø 560		2230	20 540 €
7110	GAL-M 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	28/40*	1000	ø 560		2450	22 250 €
7115	GAL-M 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	32/48*	1000	ø 560		2660	23 960 €

OPTIONAL EQUIPLENT (SURCHARGE)	3,0/16	3,0/24	4,0H/24	4,0H/32	5,0H/28	5,0H/40	6,0H/32	6,0H/48
Paliers des disques vissés (kit)	900 €	900 €	1 350 €	1 350 €	1 575 €	1 575 €	1 805 €	1 805 €
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)	1 905 €	1 905 €	2 600 €	2 600 €	3 290 €	3 290 €	3 985 €	3 985 €
Nombre de disques en option (espacement des disques réduit à 250 mm)		2 080 €		2 080 €		3 125 €		4 165 €
Distributeur VOGELSANG ( Dosimat DMX12 DN50)		5 370 €						
Distributeur VOGELSANG ( Dosimat DMX12 DN50)					7 290 €			
Diamètre du tuyau ø 50mm	435 €	370 €	455 €	1 085 €	1 105 €	985 €	1 085 €	905 €
Rouleau barre ø 540mm	1 570 €	1 570 €	2 620 €	2 620 €	2 905 €	2 905 €	3 135 €	3 135 €
Rouleau barre ø 620mm	1 850 €	1 850 €	2 935 €	2 935 €	3 255 €	3 255 €	3 710 €	3 710 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 745 €	2 745 €	3 910 €	3 910 €	4 870 €	4 870 €	5 495 €	5 495 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 445 €	2 445 €	3 510 €	3 510 €	4 340 €	4 340 €	4 885 €	4 885 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 590 €	2 590 €	3 730 €	3 730 €	4 610 €	4 610 €	5 180 €	5 180 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 935 €	2 935 €	4 175 €	4 175 €	5 190 €	5 190 €	5 865 €	5 865 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	5 445 €	5 445 €	8 055 €	8 055 €	9 485 €	9 485 €	10 895 €	10 895 €
Rouleau Packer ø 600 mm	3 255 €	3 255 €	5 000 €	5 000 €	5 775 €	5 775 €	6 510 €	6 510 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	6 240 €	6 240 €	9 405 €	9 405 €	10 970 €	10 970 €	12 480 €	12 480 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	5 405 €	5 405 €	8 095 €	8 095 €	9 455 €	9 455 €	10 810 €	10 810 €
Éclairage LED	635 €			915 €				

Version Heavy Duty „HD“ des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% [ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix].




Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Descriptions et photos des options - page 114-127  
Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



GAL-K



L'ANGLE D'INCLINAISON  
DU DISQUE 20°/12°"

ROUES DE TRANSPORT 480/45-17"

DÉFLECTEUR CENTRAL (OPTION)

ÉCLAIRAGE  
LED (OPTION)

ROULEAU BARRE  
Ø 540 MM (OPTION)

DISQUES CRÉNELÉS Ø 560 MM


SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX AMORTIS


RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA  
PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

PALIER SANS ENTRETIEN  
AVEC GARANTIE DE 5 ANS

GAL-K 4,0 H



**GAL-K**



GAL-K 10,0 H



#	GAL-K	M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5110	GAL-K 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	ø 560	150	3508	34 875 €
5115	GAL-K 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	ø 560	180	3963	37 595 €
5100	GAL-K 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	ø 560	200	4461	42 045 €
5105	GAL-K 8,0 H	8,00	+	caoutchouc	64	900	ø 560	220	5576	74 670 €
5120	GAL-K 10,0 H	10,00	+	caoutchouc	80	900	ø 560	380	8500	80 180 €
5125	GAL-K 12,0 H	12,00	+	caoutchouc	96	900	ø 560	420	9200	85 695 €
OPTIONS DES MACHINES					4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Paliers des disques vissés (kit)					1 805 €	2 255 €	2 705 €	3 605 €	4 505 €	5 410 €
Disque ø 610/5 mm (kit)					990 €	1 255 €	1 520 €	2 045 €	2 510 €	3 035 €
Disque ø 610/6 mm (kit)					1 025 €	1 280 €	1 540 €	2 055 €	2 565 €	3 075 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)					460 €	575 €	695 €	925 €	1 155 €	1 385 €
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)					870 €	1 040 €	1 250 €	1 740 €	2 085 €	2 505 €
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)					2 600 €	3 290 €	3 985 €	5 370 €	6 755 €	8 145 €
RZ Disques ø 610/5 mm (kit)					2 770 €	3 505 €	4 245 €	5 720 €	7 195 €	8 675 €
Racloir contre-pierres (kit)					1 070 €	1 340 €	1 605 €	2 145 €	2 675 €	3 210 €
Rouleau barre ø 540mm					2 620 €	2 905 €	3 135 €	5 235 €	5 805 €	6 275 €
Rouleau barre ø 620mm					2 935 €	3 255 €	3 710 €	5 865 €	6 505 €	7 415 €
Rouleau T-ring ø 600 mm					3 910 €	4 870 €	5 495 €	7 820 €	9 735 €	10 985 €
Rouleau V-ring ø 600 mm					3 510 €	4 340 €	4 885 €	7 025 €	8 685 €	9 775 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes					3 730 €	4 610 €	5 180 €	7 460 €	9 220 €	10 365 €
Rouleau C-ring ø 600 mm					4 175 €	5 190 €	5 865 €	8 355 €	10 385 €	11 730 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm					5 010 €	6 210 €	7 015 €	10 020 €	12 415 €	14 030 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm					5 425 €	6 685 €	7 710 €	10 845 €	13 365 €	15 425 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm					8 055 €	9 485 €	10 895 €	16 110 €	18 970 €	21 785 €
Rouleau Packer ø 600 mm					5 000 €	5 775 €	6 510 €	10 000 €	11 550 €	13 020 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm					9 405 €	10 970 €	12 480 €	18 810 €	21 935 €	24 965 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm					8 095 €	9 455 €	10 810 €	16 185 €	18 910 €	21 620 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)					1 970 €	2 225 €	2 475 €	3 935 €	4 445 €	4 945 €
Déflecteur central (ES)					480 €	525 €	575 €	955 €	1 055 €	1 155 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)					835 €	1 005 €	1 200 €	1 660 €	2 010 €	2 400 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)						2 890 €				
Roues 620/40-22,5" (kit)						2 700 €			standard	
Garde - boue de roue (kit)						255 €				
Atelage de boule K-80								860 €		
Commutateur de commande avec boîte hydraulique								1 230 €		
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur						800 €				
Éclairage LED						1 040 €			standard	
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *						6 610 €				
Freins pneumatiques						2 535 €			standard	
Freins hydrauliques						2 890 €			350 €	
Crossboard nivelant SKAN					5 865 €	6 495 €	6 715 €			
Réglage hydraulique de l'angle Crossboard SKAN						1 475 €				

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

**Attention ! Les machines de 8-10-12m avec rouleau double C-RING Tandem ou herse peigne (BPZW) dépassent 4 m de hauteur de transport ! Le prix de base ne comprend pas le rouleau.** Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

\* Composants du kit d'homologation routière à la page 39

Semoirs et fixation pour semoir - page 100

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



GAL-K HD

ESSIEU ARRIÈRE AMORTIS

SYSTÈME DE PLIAGE PAR 4 VÉRINS

CROSSBOARD NIVELANT SKAN (OPTION)

CADRE RENFORCÉ

ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD (OPTION)


GAL-K 6,0 H HD

60 DÉCHAUMEUR À DISQUES GAL-K HD









Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

#	GAL-K HD	M			PCS	MM	MM	CV	KG	RIX
5200	GAL-K 4,0 H HD	4,00	+	caoutchouc	32	1000	ø 560	160	3655	38 210 €
5205	GAL-K 5,0 H HD	5,00	+	caoutchouc	40	1000	ø 560	180	4000	41 115 €
5210	GAL-K 6,0 H HD	6,00	+	caoutchouc	48	1000	ø 560	200	4400	44 015 €

OPTIONS DES MACHINES		4,0 H	5,0 H	6,0 H
Paliers des disques vissés (kit)		1 805 €	2 255 €	2 705 €
Disque ø 610/5 mm (kit)		990 €	1 255 €	1 520 €
Disque ø 610/6 mm (kit)		1 025 €	1 280 €	1 540 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)		460 €	575 €	695 €
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)		870 €	1 040 €	1 250 €
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)		2 600 €	3 290 €	3 985 €
RZ Disques ø 610/5 mm (kit)		2 770 €	3 505 €	4 245 €
Racloir contre-pierres (kit)		1 070 €	1 340 €	1 605 €
Rouleau barre ø 540mm		2 620 €	2 905 €	3 135 €
Rouleau barre ø 620mm		2 935 €	3 255 €	3 710 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		3 910 €	4 870 €	5 495 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		3 510 €	4 340 €	4 885 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		3 730 €	4 610 €	5 180 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		4 175 €	5 190 €	5 865 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm		5 010 €	6 210 €	7 015 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm		5 425 €	6 685 €	7 710 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm		8 055 €	9 485 €	10 895 €
Rouleau Packer ø 600 mm		5 000 €	5 775 €	6 510 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		9 405 €	10 970 €	12 480 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		8 095 €	9 455 €	10 810 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)		1 970 €	2 225 €	2 475 €
Déflecteur central (ES)		480 €	525 €	575 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)		835 €	1 005 €	1 200 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)			2 890 €	
Roues 620/40-22,5" (kit)			2 700 €	
Garde - boue de roue (kit)			255 €	
Atelage de boule K-80			860 €	
Commutateur de commande avec boîte hydraulique			1 230 €	
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur			800 €	
Éclairage LED			1 040 €	
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *			6 610 €	
Freins pneumatiques			2 535 €	
Freins hydrauliques			2 890 €	
Crossboard nivelant SKAN		5 865 €	6 495 €	6 715 €
Réglage hydraulique de l'angle Crossboard SKAN			1 475 €	

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

\* Composants du kit d'homologation routière à la page 39

Semoirs et fixation pour semoir - page 100

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



GAL-K XL

CHÂSSIS DE TRANSPORT AVEC  
SUSPENSION D'ESSIEU ET FREINS

CHÂSSIS CENTRAL EN  
PROFIL 150X100X10

WHEELS 620/40 R 22,5

PROFIL 80X80X8

DEUX VÉRINS  
HYDRAULIQUES  
POUR CHAQUE  
CADRE D'AILE

ROULEAUX SUR CHÂSSIS INDIVIDUEL, AVEC  
MÉCANISME DE PLIAGE INDÉPENDANT

ROULEAU TANDEM C-RING HD D=600 MM

CADRE RENFORCÉ

GAL-K XL 7,5 H







Attention! The basic price does not include the roller. Basic price includes Hydraulic-mechanical transport lockout (HBS). Option prices do not apply as a spare part prices. Possible surcharge for packaging.

#	GAL-K XL	M			PC	MM	MM	HP	KG	PRICE
5220	GAL-K XL 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	d=560	180	4100	42 970 €
5225	GAL-K XL 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	d=560	220	4600	48 610 €
5230	GAL-K XL 7,5 H	7,50	+	caoutchouc	60	1000	d=560	260	6500	56 620 €

OPTIONS DES MACHINES		5,0H	6,0H	7,5H
Patiers des disques vissés (kit)		2 255 €	2 705 €	3 380 €
Disques ø 610/5 mm (kit)		1 255 €	1 520 €	1 915 €
Disques ø 610/6 mm (kit)		1 280 €	1 540 €	1 940 €
Disque aplati ø 560/5 mm (kit)		575 €	695 €	875 €
Disque aplati ø 610/5 mm (kit)		1 040 €	1 250 €	1 585 €
RZ Disques ø 560/5 mm (kit)		3 290 €	3 985 €	5 025 €
RZ Disques ø 610/5 mm (kit)		3 505 €	4 245 €	5 350 €
Racloir contre-pierres (kit)		1 340 €	1 605 €	2 005 €
Rouleau barre ø 540 mm		2 760 €	3 310 €	4 135 €
Rouleau barre ø 620 mm		3 160 €	3 795 €	4 745 €
Rouleau T-ring ø 600 mm		4 780 €	5 740 €	7 175 €
Rouleau V-ring ø 600 mm		4 345 €	5 215 €	6 520 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes		4 665 €	5 600 €	7 000 €
Rouleau C-ring ø 600 mm		5 165 €	6 200 €	7 750 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm		5 955 €	7 145 €	8 935 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm		7 955 €	9 545 €	11 935 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm		9 970 €	11 960 €	14 950 €
Rouleau Packer ø 600 mm		6 260 €	7 510 €	9 385 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm		9 625 €	11 555 €	14 440 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm		9 660 €	11 590 €	14 490 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)		2 100 €	2 510 €	3 370 €
Déflecteur central (ES)		490 €	585 €	795 €
Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)		1 020 €	1 215 €	1 565 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)			2 890 €	
Garde - boue de roue (kit)			255 €	
Atelage de boule K-80			860 €	
Commutateur de commande avec boîte hydraulique			1 230 €	
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur			800 €	
Éclairage LED			1 040 €	
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) *			3 720 €	
Crossboard nivelant SKAN		5 900 €	6 940 €	8 230 €
Réglage hydraulique de l'angle Crossboard SKAN			1 475 €	

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).


\* Composants du kit d'homologation routière à la page 39

Semoirs et fixation pour semoir - page 100

Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)






SAL



SAL-K 6,0 H

70 DÉCHAUMEUR À DISQUES SAL





#	SAL	M				PCS	MM	MM	CV	KG	PRIX
7500	SAL 3,0	3,00	-	+	24	1190	ø 610	130	1840	23 545 €	
7510	SAL-K 4,0 H*	4,00	+	+	32	1190	ø 610	160	4200	56 385 €	
7520	SAL-K 5,0 H*	5,00	+	+	40	1190	ø 610	180	5000	60 575 €	
7530	SAL-K 6,0 H*	6,00	+	+	48	1190	ø 610	200	5950	67 980 €	

\* La machine avec châssis de roulant intégré

OPTIONS DES MACHINES	3,00	4,00	5,00	6,00
Rouleau barre ø 540mm	1 570 €	2 900 €	3 380 €	3 585 €
Rouleau barre ø 620mm	1 850 €	3 295 €	3 790 €	4 185 €
Rouleau T-ring ø 600 mm	2 745 €	3 830 €	5 085 €	5 740 €
Rouleau V-ring ø 600 mm	2 445 €	3 550 €	4 595 €	5 145 €
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	2 590 €	3 740 €	4 835 €	5 445 €
Rouleau C-ring ø 600 mm	2 935 €	4 070 €	5 410 €	6 120 €
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	3 510 €	4 895 €	6 480 €	7 335 €
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	3 855 €	5 600 €	6 850 €	7 850 €
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	5 445 €	7 400 €	9 585 €	11 005 €
Rouleau Packer ø 600 mm	3 255 €	4 765 €	6 075 €	6 850 €
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	6 240 €	8 760 €	11 275 €	12 835 €
Rouleau sillonneur ø 600 mm	5 405 €	7 490 €	9 645 €	11 030 €
Herse peigne devant rouleau (BPPW)	1 025 €	1 945 €	2 255 €	2 460 €
Herse peigne derrière rouleau (BPZW)	1 235 €	2 215 €	2 625 €	2 895 €
Roues de support 10,8/80-12" (kit)			2 890 €	
Garde - boue de roue (kit)			255 €	
Attelage de boule K-80			860 €	
Kit d'amortissement de l'attelage avec hydroaccumulateur			800 €	
Kit d'homologation routière de l'UE (BTH) **			6 610 €	
Éclairage LED			635 €	
Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)	1 280 €		standard	

Version Heavy Duty „HD” des rouleaux V-ring/T-ring/C-ring disponible moyennant un supplément de 12% (ne s'applique pas au C-ring TANDEM HD inclus dans la liste de prix).

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

\*\* Composants du kit d'homologation routière à la page : 39  
Descriptions et photos des options - page 114-127

Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)



STANDARD

LAME SPÉCIALE  
(OBLIQUE)

ATTELAGE À TROIS POINTS POUR LE  
TRACTEUR - FRONTAL/ARRIÈRE (WN 3,0-4,0)

LAMES EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ

WN 3,0



#	WN							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
5800	WN 3,0	3,00	-	6	∅ 380	30	525	5 420 €
5825	WN 3,5	3,50	-	6	∅ 380	35	644	6 325 €
5805	WN 4,0	4,00	-	6	∅ 380	40	920	8 820 €
5810	WN 4,0 H	4,00	+	6	∅ 380	40	940	10 000 €
5815	WN 5,0 H	5,00	+	6	∅ 380	50	1085	11 255 €
5820	WN 6,0 H	6,00	+	6	∅ 380	60	1140	13 230 €

WN 3,0 m – 4,0 m



WN 4,0 m H – 6,0 m H



#	WN TANDEM							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	∅ 460	60	875	8 230 €
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	∅ 460	65	935	9 605 €
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	∅ 460	80	1105	11 055 €
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	∅ 460	80	1420	13 275 €
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	∅ 460	100	1605	15 380 €
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	∅ 460	120	1815	17 510 €

\* Lors de la commande, il faut préciser s'il s'agit d'une adaptation au tracteur avant ou arrière.

WN TANDEM 4,0 – 6,0 m H



OPTIONS DES MACHINES	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Capot de protection supérieur WN TANDEM	675 €	785 €	815 €	1 020 €	1 210 €
Lame spéciale oblique (kit) WN	575 €	655 €	765 €	960 €	1 150 €
Lame spéciale oblique (kit) WN TANDEM	1 425 €	1 675 €	1 915 €	2 395 €	2 875 €
Éclairage LED				635 €	

**NOTE !!! Lors du travail avec le rouleau destructeur, il est conseillé de rouler sur l'inclinaison du champ.**

ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.





#	WN TANDEM HD							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	ø 560	60	1020	14 050 €
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	ø 560	65	1260	14 880 €
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	ø 560	80	1330	18 195 €
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 560	80	1520	20 540 €
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 560	100	1770	24 535 €
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 560	120	1980	28 835 €

\* Lors de la commande, il faut préciser s'il s'agit d'une adaptation au tracteur avant ou arrière.

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



OPTIONS DES MACHINES	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Éclairage LED			635 €		




ATTENTION : Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués. Informations détaillées sur les options et leur utilisation vous trouverez sur le site web [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)





# CHARRUES








#	FEN									
		CM		MM	CM	CM	PCS	CV	KG	PRIX
4500	FEN 3+	90-135	-	120*120*6	78	85	3	80	867	15 830 €
4505	FEN 3+1	120-180	-	120*120*6	78	85	4	100	1060	17 925 €

#	FEN RESOR									
		CM		MM	CM	CM	PCS	CV	KG	PRIX
4515	FEN 3+ RESOR	90-135	ressort	120*120*8	78	85	3	90	1100	22 270 €
4520	FEN 3+1 RESOR	120-180	ressort	120*120*8	78	85	4	120	1370	27 440 €

#### OPTIONS DES MACHINES

Rasette	paire	915 €
Mémoire de l'actionneur	set	725 €
Roue de support 10,0/80-12"	pc	1 500 €
Versoir ajouré L-120CM	paire	685 €
Racleur de roues	pc	45 €
Coutre circulaire crénelé d=500 mm	paire	1 375 €
Couteau de coupe	paire	55 €
Sillon striper	paire	165 €
Oreille de versoir	paire	60 €





VÉRIN DE RÉGLAGE PROGRESSIF DE LA LARGEUR DU SILLON (VERSION VARIO)

COUTRE CIRCULAIRE CRÉNELÉ D=500 MM

DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 80 CM

VERSOIR AJOURÉ L-120CM

MÉMOIRE DE L'ACTIONNEUR

CADRE EN ACIER À GRAIN FIN

ROUE DE SUPPORT 10,0/75-15,3"

ORKAN VARIO 4+



#	ORKAN									
		CM		MM	CM	CM	PCS	CV	KG	RIX
4200	ORKAN 3+	90-150	à boulon	120*120*8	82	102	3	90	1030	17 410 €
4205	ORKAN 3+1	120-200	à boulon	120*120*8	82	102	4	110	1200	19 020 €
4210	ORKAN 4+	120-200	à boulon	140*140*10	82	102	4	110	1568	21 050 €
4215	ORKAN 4+1	150-250	à boulon	140*140*10	82	102	5	130	1920	23 830 €

#	VARIO									
		CM		MM	CM	CM	PCS	CV	KG	RIX
4300	ORKAN 3+ VARIO	90-150	à boulon	120*120*8	82	102	3	90	1470	19 690 €
4305	ORKAN 3+1 VARIO	120-200	à boulon	120*120*8	82	102	4	110	1670	22 390 €
4310	ORKAN 4+ VARIO	120-200	à boulon	140*140*10	82	102	4	110	1840	23 725 €
4315	ORKAN 4+1 VARIO	150-250	à boulon	140*140*10	82	102	5	130	2004	26 880 €

#	RESOR									
		CM		MM	CM	CM	PCS	CV	KG	RIX
4400	ORKAN 3+ R	90-150	ressort	120*120*8	82	102	3	90	1770	21 475 €
4405	ORKAN 3+1 R	120-200	ressort	120*120*8	82	102	4	110	1970	25 145 €
4410	ORKAN 4+ R	120-200	ressort	140*140*10	82	102	4	110	2015	26 405 €
4415	ORKAN 4+1 R	150-250	ressort	140*140*10	82	102	5	130	2316	30 450 €

OPTIONS DES MACHINES		
Rasette	paire	970 €
Mémoire de l'actionneur	set	760 €
Roue de support 10,0/75-15,3"	pc	1 700 €
Racleur de roues	pc	50 €
Coutre circulaire crénelé d=500 mm	paire	1 455 €
Couteau de coupe	paire	60 €
Versoir L-120CM	paire	380 €
Versoir ajouré L-120CM	paire	730 €
Sillon striper	paire	175 €
Oreille de versoir	paire	70 €
Roue de support et de transport 10,0/75-15,3" (de série sur les modèles 4+1)	set	2 250 €






# FA

**CULTURE ET SEMIS**








#	MWC								
		M		PCS	MM		CV	KG	RIX
2700	MWC 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	60	750	4 885 €
2705	MWC 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	60	882	5 675 €
2710	MWC 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	60	1006	6 645 €
2750	MWC 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	80	1710	13 070 €
2755	MWC 6,0 H ø 700	6,00	+	35	ø 700	30°	120	2460	20 700 €
2730	MWC 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	60	1000	6 730 €
2735	MWC 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	70	1350	8 780 €
2740	MWC 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	70	1575	9 225 €
2745	MWC 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	85	2562	20 160 €
2770	MWC 6,0 H ø 900	6,00	+	29	ø 900	30°	140	3250	25 300 €

OPTIONAL EQUIPLENT (SURCHARGE)	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Cultivateur - deux rangs à lames nivelant *	1 135 €	1 885 €	2 265 €	3 020 €	4 535 €
Cultivateur - deux rangs à lames *	1 240 €	1 745 €	2 030 €	3 185 €	4 655 €
Cultivateur - deux rangs à lames *	1 380 €	1 845 €	2 080 €	3 320 €	4 745 €
Éclairage LED				635 €	

\* à l'avant du tracteur







RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ANGLE DU CROSSBOARD (OPTION)

ROUE DE TRANSPORTS 10,5/80-15,3"

CROSSBOARD EFFACEUR (MCB AVEC SKAN UNIQUEMENT)

MCW 6,2 H D=525









#	MCB							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
2800	MCB 2,5 ø 525	2,50	-	43	ø 525	45	980	5 460 €
2805	MCB 3,0 ø 525	3,00	-	51	ø 525	60	1160	6 350 €
2825	MCB 4,5 H ø 525	4,50	+	85	ø 525	80	2272	13 050 €
2810	MCB 6,2 H ø 525	6,20	+	123	ø 525	120	2970	17 985 €
2820	MCB 8,0 H ø 525	8,00	+	151	ø 525	160	3825	23 210 €
2835	MCB 12,3 H ø 525	12,30	+	247	ø 525	180	7140	45 920 €

OPTIONS DES MACHINES	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00	12,3
Adaptateur - timon à l'arrière du tracteur (MCB avec SKAN)	2 350 €					
Kit d'homologation routière de l'UE				6 610 €		
Crossboard SKAN	2 690 €	3 215 €	4 330 €	5 960 €	7 690 €	
Régalge hydraulique l'angle crossboard SKAN	2 880 €			4 795 €		
Freins pneumatiques (machines pliables)				2 340 €		standard
Éclairage LED				635 €		

Rouleaux Cambridge MCB avec homologation routière disponibles uniquement avec les accouplements D40 ou K80







#	MCB SWING							
		M		PC	MM	HP	KG	PRICE
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	d=525	80	2600	15 615 €
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	d=525	120	3420	21 525 €
2855	MCB SWING 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	d=525	160	4390	27 770 €

OPTIONAL EQUIPLENT (SURCHARGE)		4,50	6,20	8,00
Kit d'homologation routière de l'UE			6 610 €	
Crossboard SKAN		4 330 €	5 960 €	7 690 €
Régalge hydraulique l`angle crossboard SKAN			4 795 €	
Freins pneumatiques (machines pliables)			2 340 €	
Éclairage LED			635 €	

MCB Cambridge rollers with road homologation available with D40 or K80 couplings only





RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON PIVOTANT

DOUILLES DE GLISSEMENT EN ACIER-TEFLON

CROSSBOARD EFFACEUR AVEC RÉGLAGE DE L'HAUTEUR ET DE L'ANGLE

DEUX RANGÉES DE ROUES EN FONTE Ø 550 MM DUCTILE AVEC UN PROFIL AGRESIF Ø 550 MM

STAR TANDEM 3,0




#	STAR							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
4500	STAR 3,0	3	-	24	ø 550	40	904	8 090 €
4505	STAR 4,0 H	4	+	32	ø 550	70	2010	12 120 €

#	STAR TANDEM							
		M		PCS	MM	CV	KG	PRIX
4600	STAR Tandem 3,0	3	-	33	ø 550	50	1138	9 660 €
4605	STAR Tandem 4,0 H	4	+	45	ø 550	90	2500	14 675 €

OPTIONS DES MACHINES	3,00 H	4,0 H
Cultivatur à deux rangs*	2 265 €	3 020 €
Crossboard effaceur SKAN *	3 120 €	5 800 €
Éclairage LED	635 €	

\* uniquement à l'avant du tracteur





RÉGLAGE DE LA PRESSION DU ROULEAU

ADJUSTABLE ROUES DE SUPPORT

DOUBLE ROULEAU CAGE EN FER PLAT Ø 300MM AVEC HERSE PEIGNES (OPTION)

5 RANGÉES DE DENTS DROITS 32X10


CROSSBOARD NIVELANT SKAN RÉGLÉ HYDRAULIQUEMENT (OPTION)



#	BEST						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
7205	BEST 4,0 H	4,00	+	50	80	1325	14 570 €
7215	BEST 6,0 H	6,00	+	73	110	1458	17 240 €

OPTIONS DES MACHINES	4,0 H	6,0 H
Outils effaçant des marques de pneus*	555 €	
Crossboard nivelant SKAN à l'avant	1 455 €	1 520 €
Crossboard nivelant SKAN réglé hydrauliquement	3 990 €	4 780 €
Dent 32x12 type S (kit)	pas de surtaxe	
Dent 45x12 (kit)	970 €	1 415 €
Double rouleau cage ø 300 mm	4 710 €	6 255 €
Rouleau cage ø 300 mm avec herse peigne devant rouleau	4 950 €	6 040 €
Double rouleau cage ø 300 mm avec herse peigne devant rouleau	6 655 €	7 380 €
Éclairage LED	750 €	

\* Exclut l'application du crossboard SKAN





TROIS RANGÉES DE DENTS À RESSORT 32X10 AVEC SOC DROIT DE 35 MM OU SOC DE PATTE D'OIE 180 MM


ROULEAU CAGE EN FER PLAT Ø 300 MM

ROULEAU CAGE EN FER PLAT Ø 355 MM


SECTION DES OUTILS COPIANT LE TERRAIN

ROULEAU CROSSKILL Ø 400 MM

FLEX 4,0 H








#	FLEX						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557	11 765 €
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334	18 890 €
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850	23 335 €
5015	FLEX 6,0 H	6,00	+	46/31	210	3100	27 260 €

#	FLEX K						
		M		PCS	CV	KG	PRIX
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890	31 945 €
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240	34 740 €
5040	Flex K 6,0H	6,00	+	46/31	280	4600	37 595 €

OPTIONS DES MACHINES	
Dent à ressort avec soc droit ou 180mm patte d'oie	pas de surtaxe
Éclairage LED	750 €



Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - [page 100](#)  
 Descriptions et photos des options - [page 114-127](#)  
 Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)





#	DELIMBE						
		M	L	KG/HA	V	KG	PRIX
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	2 665 €

#	APV						
		M	L	PCS	V	KG	PRIX*
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	2 630 €
4160	PS 120 M1 (elekt)	1-6	120	8	12	+	4 850 €
4165	PS 200 M1 (elekt)	1-6	200	8	12	+	5 495 €
4180	PS 200 M1 (hydr)	1-6	200	8	12	+	9 855 €
4170	PS 300 M1 (elekt)	1-6	300	8	12	+	6 580 €
4185	PS 300 M1 (hydr)	1-6	300	8	12	+	10 950 €
4175	PS 500 M1 (elekt)	1-6	500	8	12	+	8 800 €
4190	PS 500 M1 (hydr)	1-6	500	8	12	+	12 910 €
4195	MDP 100 (elekt)	1-4,5	105	6	12	+	3 560 €

\* Le prix du semoir ne comprend pas le contrôleur

APV ES FIXATION	NET FIXATION	APV ES OPTIONS DES MACHINES	PRIX
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K/SAL	85 €	Boîtier de commande 1.2 (pour les modèles PS & MDP)	1 080 €
MBS 6,0H, 7,2H	935 €	Boîtier de commande 5.2 (nécessite un kit de capteur supplémentaire, pour les modèles PS & MDP)	1 960 €
GAL-C H/TAL-C H pliable	135 €	Plaque de semence de précision - largeur de travail 1-4m (modèles ES)	370 €
GAL-C/TAL-C non pliable	190 €	Kit de capteurs "Z" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + capteur de vitesse de roue + séparateur)	905 €
		Kit de capteurs "K" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + capteur de vitesse de roue + séparateur + rallonge)	1 300 €
		Kit de capteurs "K7" pour machines traînées (capteur de l'unité de levage + câble de signal à 7 broches + séparateur + rallonge)	1 150 €
		Câble de signal à 7 broches. (Position + vitesse)*	325 €
		Porteuse MT2	8 130 €

APV PS	NET FIXATION	NET PLATE-FORME**
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	215 €	900 €
HYBRO 3.0 avec MCB fi 525	215 €	1 250 €
MBS 6,0H, 7,2H	935 €	
GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD non pliable	445 €	
GAL-K/TAL-K	490 €	1 470 €
KUS H/SPEC HD/TOP H pliable	490 €	
GAL-C H/TAL-C H pliable	550 €	1 470 €


\*\* Le prix de la plate-forme inclut un fixation de semoir intégré





# PRAIRIE ET OUTILS





ROUES ÉTOILÉES Ø 540 MM AVEC PRESSION DU RESSORT

CAPOT DE PROTECTION (OPTION)

PLIAGE HYDRAULIQUE

CONTREFICHE RÉGLABLE


DOUILLE DANS ORIFICES D'ATTELAGE

PATTES DE SUPPORT RÉGLABLE

EKO-WIR 6,2 H



PATTES DE SUPPORT RÉGLABLE



PRESSION DU RESSORT DE LA ROUE



ROUES ÉTOILÉES EN DEUX RANGÉES

#	EKO-WIR							
		M		D	PCS	CV	KG	RIX
1000	EKO-WIR 6,2 H	6,2 H	+	ø 540 MM	72	90	1260	20 805 €

OPTIONS DES MACHINES	
Capot contre pierres	950 €
Roues de support 18x9,50-84 PR ST 52 (kit)	1 415 €
Éclairage LED	635 €

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



SECTION ARRIÈRE DE LA HERSE SARCLEUSE HYBRO - RÉGLABLE

GLISSADE

SYSTÈME DE PLIAGE PAR 2 VÉRINS

PEIGNE À RESSORT Ø 10 MM

FONTE STANDARD OU FONTE DUCTILE (VERSION SPHÉROÏDALE)

HYBRO 6,0H




#	HYBRO	M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	610	4 595 €
6320	HYBRO 3,0m + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	8 815 €
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1060	9 125 €
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1270	10 785 €
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1635	12 445 €

#	HYBRO SFERO	M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	610	4 775 €
6320 CS	HYBRO 3,0 SFERO + MCB	3,00	-	26	28	65	1376	9 000 €
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1060	9 385 €
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1270	11 115 €
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1635	12 855 €

OPTIONS DES MACHINES				3,00	4,00	5,00	6,00
Éclairage LED				635 €			

ATTENTION : Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin mécanique. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.

Semoirs et fixation pour semoir - page 100  
 Descriptions et photos des options - page 114-127  
 Des informations détaillées sur les options et leur application sont disponibles sur [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)




ANGLE DE LA DENT AJUSTABLE

ROUES DE SUPPORT

PEIGNE À RESSORT 7MM

EKO-FINGER 12,0 H



#	EKO-FINGER							
		M		PCS	PCS	CV	KG	PRIX
2900	EKO-FINGER 6,0 H	6,00H	+	120	+	85	750	9 170 €
2905	EKO-FINGER 8,0 H	8,00H	+	156	+	110	1020	11 610 €
2910	EKO-FINGER 12,0 H	12,00H	+	240	+	130	1850	19 755 €

OPTIONS DES MACHINES	
Éclairage LED	635 €

EKO-FINGER

Attention ! Le prix n'inclut pas le prix du rouleau. Le prix des machines pliées hydrauliquement comprend le blocage de vérin HBS. Les prix des options ne sont pas applicables comme ceux des pièces de rechange. Frais d'emballage peuvent être appliqués.



RÉGLAGE HYDRAULIQUE  
DE L'ANGLE DES DENTS

ÉCLAIRAGE LED (OPTION)

DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 750 MM

PEIGNE À RESSORT Ø 16 MM

MBS 7,2 H



#	MBS						
		M	PCS	CV	KG	RIX	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1567	17 375 €
4115	MBS 7,2H	H	7,20	60	95	1710	20 275 €

OPTIONS DES MACHINES		6,0	7,3
Poutre avec disques (complet)		6 255 €	7 305 €
Roues de support (kit) 18x9,50-84 PR ST 52			1 415 €
Éclairage LED			635 €





MCH



MLK



MNP



MCK

OUTILS POUR CHARGEURS



ML



#	MCH				
		PCS	PCS	KG	PRIX
1300	MCH	1	0,80 - 1,60	210	2 195 €

#	MCK					
		M	PCS	PCS	KG	PRIX
2300	MCK 1,6	1,60	8	2	246	3 660 €
2310	MCK 1,8	1,80	9	2	278	3 900 €
2315	MCK 2,0	2	10	2	298	4 125 €

#	MLK					
		M	M <sup>3</sup>	PCS	KG	PRIX
1205	MLK 1,6	1,60	0,50	2	342	4 225 €

#	MNP						
		M	L/L/ÉP	KG	PCS	KG	PRIX
0900	MNP 1235 A	1,235	1000/80/40	1200	2	148	1 590 €
0910	MNP 1235 C	1,235	1200/100/40	1600	2	178	1 685 €
0900	MNP 1450 A	1,450	1000/80/40	1200	4	162	1 775 €
0910	MNP 1450 C	1,450	1200/100/40	1600	4	192	1 870 €

#	ML				
		M	M <sup>3</sup>	KG	PRIX
1120	ML 1,2	1,20	0,35	118	1 200 €
1125	ML 1,4	1,40	0,40	186	1 220 €
1100	ML 1,6	1,60	0,45	218	1 285 €
1105	ML 1,8	1,80	0,50	228	1 375 €
1110	ML 2,0	2	0,55	248	1 475 €
1115	ML 2,2	2,20	0,60	268	1 695 €

OPTIONS DES MACHINES	
Attelage à trois points	100 €
Attelage SMS*	60 €
Attelage Manitou*	260 €
Fourche droite pour MNP L=1000mm [M28x1,5] (pc)	165 €

\* disponible en commandant au moins 5 pièces





# OPTIONS DES MACHINES



## OPTIONS DES MACHINES CULTIVATEURS



### POINTE H

La pointe renforcée est plus agressive que le modèle standard. Plus épaisse, plus dure et plus résistante à l'abrasion que celle qui est en standard. Utilisation pour les travaux profonds, sans labour. Travail en profondeur.



### POINTE HX

HX deux trous renforcés de la pointe. Corps forgé avec protection de surface soudée pour une robustesse et une dureté exceptionnelles. Recommandé pour les conditions difficiles.



### PATTE D'OIE

Assure une contre-dépouille complète sur toute la largeur de travail de la machine.



### POINTE DX

La pointe en carbure très dure et très résistante à l'abrasion, avec deux ou même trois fois plus résistante au standard en assurant une durabilité et une longévité exceptionnelles. Recommandé pour les cultures sans labour en conditions très difficiles.



### SOC DOUBLE FACE 40 MM

Le soc conçu pour culture profonde et lourde dans des conditions sèches. Peut être renversé après l'usure d'une des pointes. Cet outil est une pièce de travail toute faite, alors ni de pointes ni des ailettes latérales n'y sont pas fournies avec les socs.



### SOC ALL X

Le soc avec une solidité et une résistance à l'abrasion accrues, utilisé pour les cultures jusqu'à 15cm. Il est deux fois plus résistant à celui d'un outil standard.




### BARRE D'ATTELAGE

Permet un accouplement rapide et facile de la machine au tracteur



### DISQUES DE BORDURE

Ils raclent la terre éjectée latéralement par des unités de travail placées à l'extrémité afin d'éliminer les sillons dans le champ.



### RESSORT INTERNE SUPPLÉMENTAIRE

Il augmente la force d'excitation du système de ressort, ce qui le rend efficace pour les terrains pierreux et des champs argileux



### RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

Facilite le réglage de la profondeur de travail et améliore le confort de la machine. Recommandé en particulier pour les machines lourdes et les machines avec une taille importante. Réduit le temps de réglage de la profondeur.



### CHARIOT DE TRANSPORT

Il soulage le système hydraulique à trois points du tracteur, facilite le transport de la machine vers des champs éloignés et améliore le confort de conduite lors des transports sur de longues distances



### RÉGLAGE HYDRAULIQUE DES DISQUES DE BORDURE

Une option qui permet de positionner les disques de bordure en continu, directement depuis le siège de l'opérateur.

## OPTIONS DES MACHINES CULTIVATEURS



### POUTRE DES DISQUES - SÉCURITÉ À RESSORT

Grâce à l'amortissement en caoutchouc, les disques réagissent à la résistance des grosses pierres dans le sol. En outre, le réglage de la profondeur de travail des disques à l'aide de tendeurs facilite de façon importante le réglage correct de la machine.



# OPTIONS DES MACHINES DÉCOMPACTEURS ET CULTIVATEURS



## BOULET DRAINEUR AVEC CHAÎNE (PC)

Crée une rainure (drainage) à une profondeur de travail donnée qui assure une meilleure circulation de l'air et de l'eau dans toutes les couches du sol après une pluie.



## SOC TREMPÉ

Soc trempé avec une augmentation la résistance à l'abrasion, fournit une durée de vie et la dureté plus longues.



## LAME HORIZONTALE À CONTRE DÉPEUILLE

Permet une meilleure contre dépouille qu'une dent standard en brisant la semelle de labour. Tout en travaillant crée ce qu'on appelle un effet de vague. Assure une très bonne aération du sol et augmente la perméabilité de la couche de sol traité.



## SOC À LAME ÉTROITE

Le soc étroit et agressif dont le but principal est d'opposer une faible résistance lors de travaux à grande profondeur.



## SOC AU CARBURE

Le soc en carbure se caractérise par une résistance à l'abrasion importante et une dureté accrue. Recommandé pour une culture en profondeur dans des conditions de travail difficiles. Il assure une durabilité deux, voir trois fois supérieure au soc standard.



## ROULEAUX LATÉRAUX À POINTES

Ils tassent la terre éjectée à l'extérieur de la machine par les unités de travail placées à l'extrémité, empêchant ainsi la formation de monticules après le passage.

## ROULEAU DESTRUCTEUR FACA



### CAPOT DE PROTECTION SUPÉRIEURE

Empêche les pierres de frapper les vitres du tracteur.  
Augmente la sécurité de travail.



### LAME SPÉCIALE (OBLIQUE)

Pour une meilleure coupe des résidus végétaux coriaces de quantité importante ou de grande taille, par exemple après le maïs, le colza ou le tournesol.



### LAME GUILLOTINE

Les lames les plus agressives de notre offre, installées sur des rouleaux de diamètre accru. Recommandées pour les conditions les plus difficiles : maïs, tournesol, colza.

# OPTIONS DES MACHINES DÉCHAUMEURS À DISQUES



## DISQUES APLATIS AVEC DISTANCE

L'idée est d'utiliser ce type de disque sur des champs dont les caractéristiques spécifiques peuvent indiquer un éventuel colmatage du déchaumeur. La profondeur du disque standard est de 84 mm et celle du disque aplati de 55 mm. Une entretoise est également ajoutée à chacun de ces disques, ce qui augmente de 20 mm la distance entre le disque et le moyeu.



## DISQUE RZ D=560/5 MM OU 610/5 MM (KIT)

Disques très tranchants. Ils sont dotés d'un bord de coupe long et très tranchant, de nervures radiales et d'une dureté variable. Fabriqués en tôle de bore de 5 mm d'épaisseur disponible en d=560 ou 610 mm. Ces caractéristiques garantissent une coupe très efficace des champs de maïs après la récolte.



## RACLOIR CONTRE-PIERRES

Empêche de bloquer les pierres entre le disque et la tige sur les champs avec un grand nombre de pierres plus petites.



## MOYEUX À DISQUES BOULONNÉS

Une solution innovante qui facilite l'accès de l'utilisateur au roulement et réduit le coût du remplacement éventuel des roulements usés.



## RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL (HRGP)

Facilite l'adaptation de profondeur de travail, améliore le confort de travail de la machine, facilite le réglage. Recommandé en particulier pour lourdes et larges machines.



## DÉFLECTEUR CENTRAL (ES)

Empêche un déversement excessif de terre avec des résidus sur la deuxième ligne de disques.



**CROSSBOARD  
NIVELANT SKAN**

Cultivateur à dents réglables Skan. Parfait pour niveler la surface d'un champ. Nivelles les irrégularités pendant la culture et le pré-semis et aussi les résidus lors du travail dans des champs avec de grandes quantités de résidus.



**ROUES DE SUPPORT  
10,0/80X12**

Stabilisent la machine pendant le travail et aident à maintenir une profondeur de travail donnée. Recommandé pour les machines larges.



**KIT D'AMORTISSEMENT  
DE L'ATTELAGE AVEC  
HYDROACCUMULATEUR**

Améliore le confort de travail de la machine, amortit les vibrations générées lors du travail avec le déchaumeur à disques.



**GARDE-BOUE DE  
ROUE (KIT)**

Réglable, s'adapte à toutes les tailles de roues. Obligatoire dans plusieurs pays. Permet de garder la machine dans la propreté et de ne pas la salir excessivement pendant le transport après la pluie.



**ROUE 620/40-22,5"**

Ils sont recommandés pour les champs plus humides, car ils tassent moins le sol et répartissent mieux le poids de la machine.



**ATTELAGE DE BOULE  
K-80**

Recommandé pour les machines grandes et lourdes car il ne surcharge pas les bras et l'attelage trois points du tracteur.

## OPTIONS DES MACHINES DÉCHAUMEURS À DISQUES



### HERSE PEIGNE RAIDE (EA)

Empêche le déversement excessif de la terre avec des résidus sur la deuxième ligne de rangée des disques.

# PRESOWING-SOWING



## CULTIVATEUR - DEUX RANGS À LAMES

Deux rangs, réglables en hauteur à Des lames en acier à ressort de qualité HS. Pour une coupe de surface plus efficace. Parfait pour écraser les mottes de terre.



## CULTIVATEUR À DEUX RANGS

Deux rangées de dents à ressort 32x12mm avec une pointe droite. Réglage manuel de la hauteur. Premier ameublissement du sol. Positionné devant la section section du rouleau, ameublit et émiette le sol, augmentant l'efficacité de l'ensemble.



## ÉCLAIRAGE LED

Ensemble de feux de circulation et panneaux réfléchissants avec avec un support dédié.



## CROSSBOARD SKAN

Une rangée de ressorts à lames avec palettes. Réglage de la hauteur et de l'angle. Fonctionnement manuel ou hydraulique (en option). Idéal pour la préparation grossière du sol.

## OPTIONS DES MACHINES ROULEAUX



**ROULEAU BARRE Ø 540 MM**

Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.



**ROULEAU BARRE Ø 620 MM**

Le rouleau recommandé pour les sols légers à moyens.



**ROULEAU EN CAOUTCHOUC Ø 500 MM**

Le rouleau est recommandé pour travail réduit du sol, pour l'ensemencement de paillis, un bon compactage du sol. Grande compression du sol grâce à la grande surface de pression.



**ROULEAU T-RING Ø 600 MM**

Le rouleau est recommandé pour les sols lourds et motteux, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.



**ROULEAU V-RING Ø 600 MM**

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.



**ROULEAU V-RING Ø 600 MM AVEC RACLETTES (OPTION)**

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau.




**ROULEAU C-RING Ø 600 MM**

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.



**ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM Ø 600 MM**

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir” la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.



**ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD Ø 600 MM**

L'application du rouleau est identique à celle du rouleau tandem standard à anneaux en U, mais la conception basée sur des rouleaux soudés à un tube commun fait que le rouleau est conçu pour des conditions de sol plus difficiles.




**ROULEAU PACKER Ø 600 MM**

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, il fonctionne très bien pour le pré semis, émiette les mottes et consolide le sol. La grande surface de contact garantit que le rouleau ne s'affaisse pas.



**ROULEAU SILLONNEUR Ø 600 MM**

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.



**ROULEAU FLEX S-RING Ø 560 MM**

Chaque anneau du rouleau est composé de 4 ressorts indépendants qui confèrent aux roues une oscillation caractéristique qui garantit un meilleur compactage et nivellement du sol, même dans des conditions de culture difficiles.

# POIDS D'HERSES À PEIGNE (KG)

(kit avec fixation)

## Herse peigne devant rouleau (BPPW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
57	61	67	84	96	104	116	198	218	226	168	131	192	208	336	384	416



Nivelle le sol avant le rouleau, grâce à quoi le rouleau roule sur une surface plane et ne provoque pas de vibrations supplémentaires de la machine. Recommandé pour les cultures de pré-semis.

## Herse peigne derrière rouleau (BPZW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
66	75	77	93	105	113	125	225	245	263	186	141	210	226	372	420	452



Reconsolide et nivelle le sol derrière la machine, recommandé pour les cultures de pré-semis.

# POIDS DE ROULEAUX (KG)

(rouleau + cadre + racleur optionnel, sans bras)

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Rouleau barre ø 540 mm	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704	768	864
Rouleau barre ø 620 mm	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752	872	984
Rouleau T-ring ø 600 mm	132	175	250	264	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1056	1344	1512
Rouleau V-ring ø 600 mm	118	160	230	270	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920	1168	1264
Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes	120	163	235	275	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948	1188	1292
Rouleau C-ring ø 600 mm	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1184	1536	1656
Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1452	1704	1896
Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm	200	241	386	417	475	565	672	817	965	1047	800	834	950	1130	1544	1900	2260
Rouleau flex S-ring ø 560 mm	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1440	1600	1952
Rouleau Packer ø 600 mm	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	620	672	744	896	1344	1488	1792
Rouleau en caoutchouc ø 500 mm	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1224	864	889	972	1108	1728	1944	2216
Rouleau sillonneur ø 600 mm	195	223	375	405	445	530	580	765	920	976	750	810	890	1060	1500	1780	2120

Informations détaillées sur les options et leur utilisation vous trouverez sur le site web [www.mandam.com.pl](http://www.mandam.com.pl)

